

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/099277-wynajem-patii-przyczepa-ekspozycyjna-eventowa-wystawowa-ze-schodami-wypożyczalnia-przyczep-wielkopolska-wynajem-długoterminowy-p-3834.html>



0.99.277 WYNAJEM PATII Przyczepa ekspozycyjna eventowa wystawowa ze schodami WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP Wielkopolska wynajem długoterminowy

Cena brutto	770,00 zł
Cena netto	626,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	0.99.277
Producent	25

Opis produktu



**WYNAJEM
DŁUGOTERMINOWY**

 **+48 730 794 730**

www.Patii.online

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY			
Okres wynajmu	Cena netto	VAT	Cena brutto
dość	brak	23%	brak
tydzień	626,02	23%	770,00
miesiąc	2 674,80	23%	3 290,00

UWAGA!
PODANA WYŻEJ CENA TO KOSZT WYNAJMU PRZYCZEPY ZA 1 TYDZIEŃ

Pierwszy w Polsce wynajem długoterminowy przyczep Patii.online!

DZWOŃ!
tel. +48 730 794 730

Tylko u nas możliwość wynajęcia przyczepy na tydzień, miesiąc, 3 miesiące lub inny dłuższy termin!

Przyczepa pusta. Posiada elektrykę trójfazową - na siłę - możliwość podłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz, możliwość oświetlenia przyczepy.

Atutem tej przyczepy są schody, dzięki którym może ona służyć jako przyczepa wystawowa, eventowa, pokazowa. Klienci mogą wchodzić do niej do środka. Możliwość ustawienia kanapy, stolików, czy adaptacji pod swój projekt.

Możesz doposażyć sobie w swoją reklamę. Możemy dostarczyć Ci przyczepę pod dom - dopytaj doradcę.

Na życzenie klienta możemy doposażyć w kącik eventowy, który umożliwia podgrzanie ciepłej wody, umycie szklanek, rąk. Dzięki temu jest możliwość zaproszenia gości, klientów na kawę do przyczepy. Wynajem kącika eventowego gratis do przyczepy.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

0.99.277, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 0,99,277 oraz w ciągu 099277

ID OGŁOSZENIA

099277/031222/21950

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł. 4000 mm x szer. 2228 mm x wys. 2200 mm

- zewnętrzne:

dł. 5327 mm x szer. 2300 mm x wys. 2820 mm

DMC

1300 kg

MASA

980 kg

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $1300 \text{ kg} \times 15\% = 1495 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $980 \text{ kg} = 515 \text{ kg}$ ładunku.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś hamowana
- koła R13C

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- **Podłoga:** o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu

możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

- **Rama:** spawana, 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną
- **Zabudowa:** z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)
- **Schody eventowe pokryte blachą po prawej stronie przyczepy zamykane na dwa zamki od zewnątrz**
- **Kłapa podnoszona na siłownikach gazowych po prawej stronie przyczepy**
- **Drzwi wejściowe:** od strony dyszla, umieszczone centralnie
- **Dyszel:** w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE
- **Podpory** stabilizujące rurkowe - 4 szt.
- kącik eventowy:

1. szafka bhp 1szt, wymiary: wys. 1700 mm x szer. 488 mm
2. szafka zlewozmywakowa 1szt, wymiary: wys.859 mm x szer. 510 mm x dł: 800 mm
3. szafki górne:
4. - pojedyncza - wymiary: wys. 400 mm x szer. 488 mm x dł. 400 mm
5. - podwójna - wymiary: wys. 400 mm x szer. 488 mm x dł. 800 mm
6. przegroda oddzielająca 1szt,
7. zbiornik na czystą wodę 1szt
8. przycisk włączający pompę wody 1szt
9. pompa wody z instalacją wodną 1kpl
10. kran z podgrzewaczem 2szt
11. zlewozmywak trójkomorowy z instalacją sanitarną 1kpl
12. zbiornik na brudną wodę 1szt

Kącik eventowy wykonany z płyty wiórowej w kolorze szarym

- elektryka trójfazowa - siła:

1. przewód przyłączeniowy 5x2,5² 2,5m 32A 1szt
2. wtyczka odbiornikowa pięciopinowa z klapką 32A 1szt
3. przewód zasilający 5x4²
4. przewód rozpraszający 3x2,5²
5. przewód rozpraszający 5x4²
6. gniazdo natynkowe podwójne z klapką 220V 3szt
7. gniazdo natynkowe potrójne z klapką 220V 1szt
8. gniazdo natynkowe trójfazowe pięciopinowe z klapką 16A 1szt
9. skrzynka bezpiecznikowa natynkowa (rozdzielnia) 1szt
10. bezpiecznik główny trójfazowy 32A 1szt
11. bezpiecznik trójfazowy 16A 1szt
12. bezpiecznik 16A 4szt
13. podlicznik trójfazowy 1szt
14. kontrolka fazy (trójfazowa) 1szt
15. lampa ledowa 120cm 1szt
16. włącznik światła natynkowy pojedynczy 1szt

Wtyczka odbiornikowa do przewodu przyłączeniowego montowana pod podłogą z przodu przyczepy po przeciwnej stronie okna sprzedażowego.

Przewód zasilający poprowadzony w konstrukcji przyczepy.

Przewody rozpraszające umieszczone w listwach maskujących natynkowych.

Gniazda natynkowe 220 V montowane na ścianach bocznych (lewej i prawej), 70 cm od ściany przedniej, oraz 70 cm od ściany tylnej i 30 cm od podłogi.

Gniazdo trójfazowe z klapką pozostawione na przewodzie rozpraszającym

Skrzynka bezpiecznikowa montowana u góry przy drzwiach wejściowych

Lampa ledowa montowana na suficie, na środku przyczepy.

Włącznik światła montowany na suficie przy lampie ledowej.

UWAGI

- Przed zawarciem Umowy Wynajmu Przyczepy należy zapoznać się z Regulaminem (Ogólne Warunki Umowy - OWU)
- Podpisując Umowę Wynajmu Przyczepy akceptujesz Regulamin (Ogólne Warunki Umowy - OWU)

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!

tel. [+48 730 794 730](tel:+48730794730)

lub e-mail: wynajempatii@gmail.com