

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/10230287-4-2x2-12700kg-przyczepa-ciezarowa-platforma-universalna-laweta-burtowa-hamowana-towarowa-budowlana-2-osie-hamowane-nowim-p-3671.html>



10.23.0287 (4,2x2,1/2700kg) Przyczepa ciężarowa platforma uniwersalna laweta burtowa hamowana towarowa budowlana 2 osie hamowane Nowim

Cena brutto	22 997,00 zł
Cena netto	18 696,75 zł
Cena poprzednia	24 610,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	10.23.0287 (4,2x2,1/2700kg)
Kod producenta	23

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. **+48 730 751 730**

e-mail: **infonowim@gmail.com**

Najmocniejsza przyczepa ciężarowa wielozadaniowa. Przyczepa o wymiarach ładunkowych dł 4,2 m x szer 2,1 m. Posiada DMC 2700 kg z możliwością zmiany - o szczegóły dopytaj sprzedawcę. Wyposażona w 2 osie hamowane wzmacniane. Dzięki swojej uniwersalności może być wykorzystana w wielu branżach takich jak np: budowlana, spedycyjna, transportowa, rolnicza, itd. Po łatwym zdemontowaniu burt może służyć jako platforma, bo ma koła ulokowane pod spodem. Możliwość doposażenia przyczepy w plandekę ze stelażem. Po zdjęciu burt może służyć jako platforma uniwersalna. Po doposażeniu w pojazdy może służyć jako laweta.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

10.23.0287 (4,2x2,1/2700kg), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 10,23,0287 oraz w ciągu 10230287

PRODUCENT

23 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł 4200 x szer 2100 x wys 400 mm

- zewnętrzne:

dopytaj sprzedawcę

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

2700 kg (możliwość zmiany: jeśli ma zamontowane osie AL-KO to możliwość zmiany DMC 1500-2700 kg, jeśli ma

zamontowane osie KNOTT to możliwość zmiany DMC 1400-2700 kg)

MASA

dopytaj sprzedawcę

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

UKŁAD JEZDNY

- 2 osie hamowane 2 x 1350 kg
- koła R13C

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- duża powierzchnia ładunkowa
- sztywna rama wzmocniona profilami charakteryzuje się bardzo dużą trwałością
- burty aluminiowe
- koło podporowo-manewrowe standard
- uchwyty podłogowe
- wodoodporna i antypoślizgowa sklejka podłogowa
- rama przyczepy zabezpieczona przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego
- ramka do tablicy rejestracyjnej,
- etykiety reklamowe

POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na wygodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)
lub e-mail: infonowim@gmail.com