

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 11:15

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/102501292197-31-solidus-max-3-3x1-5m2h2700kg-przyczepa-ciezarowa-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-hamowana-nowim-p-4347.html>



## 10.25.0129/2197 (31-SOLIDUS MAX+ /3,3x1,5m/2H2700KG) Przyczepa ciężarowa towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń hamowana Nowim

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>12 720,05 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>10 341,50 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>13 999,00 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Numer katalogowy | <b>10.25.0129/2197</b>         |
| Kod producenta   | <b>25 (31)</b>                 |
| Producent        | <b>25</b>                      |

### Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP  
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

**[www.nowim.pl](http://www.nowim.pl)**

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: [infonyim@gmail.com](mailto:infonyim@gmail.com)

**MODEL PRZYCZEPY: 10.25.0129/2197 (31-SOLIDUS MAX+)  
o wymiarach wewnętrznych: dł 3300 x szer 1500 mm  
2H DMC 2700 kg**

**ID OGŁOSZENIA**  
10.25.0129/2197/110222

**OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!**

**ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)**

**ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE**

**SOLIDUS MAX +** to linia przyczep hamowanych oferowanych w dwóch klasach o DMC do 1600kg oraz DMC do 2700 kg. Elementy stalowe wykonano z wysokiej jakości blachy pokrytej warstwą cynku (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana, co zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość jak również ułatwia wymianę uszkodzonych elementów. Dostępne w wersji ze stelażem i plandeką, jak również w wersji z burtami wypełnionymi sklejką. Wysokiej jakości układ hamulcowy firmy KNOTT lub AL-KO gwarantuje komfort prowadzenia. Przyczepa o wielu zastosowaniach zarówno dla biznesu jak również dla innych wymagających użytkowników.

### SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

---

**MODEL / INDEX**

10.25.0129 (31-SOLIDUS MAX+ /3,3x1,5m/2H2700KG), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 10,25,0129 oraz w ciągu 10250129

**ROK PRODUKCJI**

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

**NAZWA HANDLOWA**

SOLIDUS MAX + 3300x1500 H350 Plywood

**PRODUCENT**

25 (31) - kod producenta

**WYMIARY**

- wewnętrzny

dł. 3300 x szer. 1500 x wys. 350 mm

- zewnętrzny

dł. 4820 x szer. 1970 mm

**UWAGA**

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

**DMC**

2700 kg (z możliwością zmiany od 2000 do 2700 kg co 100 kg)

**MASA**

440 kg

**UWAGA**

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

**ZAŁADUNEK**

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być  $2700 \text{ kg} \times 15\% = 3105 \text{ kg}$ , odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku  $440 \text{ kg} = 2665 \text{ kg}$  ładunku maksymalnie.

**UKŁAD JEZDNY**

- 2 x osie hamowane ALKO lub KNOTT

- koła 165/70R13C

**UKŁAD HAMULCOWY**

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe ALKO lub KNOTT

- zaczep kulowy atestowany

**ELEKTRYKA**

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

**WYPOSAŻENIE**

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,

- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,

- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,

- burty przód/tył otwierane,

- burty boczne demontowalne,

- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,

- błotniki z tworzywa sztucznego

- uchwyty spinania ładunku w podłodze

- rolki burtowe na plandekę,

- etykiety reklamowe

- koło podporowe standard

---

**PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet\*\*\*
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet\*\*\*
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet\*\*\*