

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 18:18

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/102501292201-31-solidus-max-3-3x1-5m2h2700kg-przyczepa-ciezarowa-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-hamowana-nowim-p-4351.html>



10.25.0129/2201 (31-SOLIDUS MAX+ /3,3x1,5m/2H2700KG) Przyczepa ciężarowa towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń hamowana Nowim

Cena brutto	12 720,05 zł
Cena netto	10 341,50 zł
Cena poprzednia	13 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10.25.0129/2201
Kod producenta	25 (31)
Producent	25

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonyim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 10.25.0129/2201 (31-SOLIDUS MAX+)
o wymiarach wewnętrznych: dł 3300 x szer 1500 mm
2H DMC 2700 kg**

ID OGŁOSZENIA
10.25.0129/2201/110222

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

SOLIDUS MAX + to linia przyczep hamowanych oferowanych w dwóch klasach o DMC do 1600kg oraz DMC do 2700 kg. Elementy stalowe wykonano z wysokiej jakości blachy pokrytej warstwą cynku (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skrucana, co zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość jak również ułatwia wymianę uszkodzonych elementów. Dostępne w wersji ze stelażem i plandeką, jak również w wersji z burtami wypełnionymi sklejka. Wysokiej jakości układ hamulcowy firmy KNOTT lub AL-KO gwarantuje komfort prowadzenia. Przyczepa o wielu zastosowaniach zarówno dla biznesu jak również dla innych wymagających użytkowników.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL / INDEX

10.25.0129 (31-SOLIDUS MAX+ /3,3x1,5m/2H2700KG), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 10,25,0129 oraz w ciągu 10250129

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

SOLIDUS MAX + 3300x1500 H350 Plywood

PRODUCENT

25 (31) - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny

dł. 3300 x szer. 1500 x wys. 350 mm

- zewnętrzny

dł. 4820 x szer. 1970 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

2700 kg (z możliwością zmiany od 2000 do 2700 kg co 100 kg)

MASA

440 kg

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $2700 \text{ kg} \times 15\% = 3105 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $440 \text{ kg} = 2665 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie hamowane ALKO lub KNOTT

- koła 165/70R13C

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe ALKO lub KNOTT

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,

- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,

- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,

- burty przód/tył otwierane,

- burty boczne demontowalne,

- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,

- błotniki z tworzywa sztucznego

- uchwyty spinania ładunku w podłodze

- rolki burtowe na plandekę,

- etykiety reklamowe

- koło podporowe standard

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***