

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 10:33

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/11310141-magicus-z-wypelnieniem3x1-5m2nh750kg-przyczepa-lekka-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-2-osiowa-nowim-p-3510.html>



11.31.0141 (MAGICUS + Z WYPEŁNIENIEM/3x1,5m/2NH750KG) Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 2 osiowa Nowim

Cena brutto	7 477,17 zł
Cena netto	6 079,00 zł
Cena poprzednia	8 599,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0141 (MAGICUS + Z
WYPEŁNIENIEM/3x1,5m/2NH750KG)**

OKAZJA! OSTATNIA SZTUKA W CENIE PROMOCYJNEJ + PAKIET VIP GRATIS!

WYPRZEDAŻE - WWW.NOWIM.PL - ZAKŁADKA WYPRZEDAŻE

ZALETY

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę jako towarową, uniwersalną, do wykorzystania w wielu branżach. Dzięki ułożeniu kół pod skrzynią ładunkową, możliwy jest szybki demontaż burt dzięki czemu może służyć jako platforma.
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji

Magicus+ to wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdnyymi po skrzynia ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych

materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.31.0141 (MAGICUS + Z WYPEŁNIENIEM/3x1,5m/2NH750KG) można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0141 oraz w ciągu 11310141

ID OGŁOSZENIA

11310141/301222/486259

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

MAGICUS + 3000 x 1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 3000 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzny:

dł 4410 x szer 1620 x wys 1055 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 500-750 co 50 kg)

MASA

350 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być 750 kg x 15% = 862,5 kg, odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku 350 kg = 512,5 kg ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane

- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- niehamowana

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
- wypełnienie burt sklejkowe
- błotniki z polietylenu lub metalowe
- uchwyty spinania ładunku 1 tona , 4 lub 6 sztuk
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***