

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 10:36

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/11310153-tractus-flex-bez-wypełnienia-2-36x1-25m1nh750kg-przyczepa-samochodowa-resorowa-lekka-towarowa-universalna-do-motocykla-quada-maszyn-ur-p-3522.html>



11.31.0153 (TRACTUS FLEX BEZ WYPEŁNIENIA / 2,36x1,25M/1NH750KG) Przyczepa samochodowa resorowa lekka towarowa uniwersalna do motocykla quada maszyn ur

Cena brutto	4 680,40 zł
Cena netto	3 805,20 zł
Cena poprzednia	5-850,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0153 (TRACTUS FLEX BEZ WYPEŁNIENIA / 2,36x1,25M/1NH750KG)

OKAZJA! OSTATNIA SZTUKA W CENIE PROMOCYJNEJ + PAKIET VIP GRATIS!

WYPRZEDAŻE - WWW.NOWIM.PL - ZAKŁADKA WYPRZEDAŻE

ZALETY

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę jako towarową, uniwersalną, do wykorzystania w wielu branżach.
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji

NA RESORZE!

TRACTUS FLEX to nowoczesna linia przyczep samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów.

Dzięki zastosowaniu resorowego zawieszenia wraz z amortyzatorem tłumiącym przyczepa zapewnia stabilne prowadzenie i doskonale spełnia wymagania przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy np. owoców, kwiatów

Dopuszczalna masa całkowita to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnociętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

OFERTA DOTYCZY PUSTEJ PRZYCZEPY. PLANDEKĘ NISKĄ LUB ZE STELAŻEM MOŻEMY ZROBIĆ WG POTRZEB KLIENTA.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.31.0153 (TRACTUS FLEX BEZ WYPEŁNIENIA / 2,36x1,25M/1NH750KG), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0153 oraz w ciągu 11310153

ID OGŁOSZENIA

11310153/170123/3045

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

TRACTUS FLEX 2360 x 1250 H350

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł. 2360 x szer. 1250 x wys. 350 mm

- zewnętrzny:

dł. 3730 x szer. 1730 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 400-750 co 50 kg)

MASA

185 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $185 \text{ kg} = 677,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 1 x oś niehamowana

- resory

- koła 155/70 R13, 155/80R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- oś zawieszona na dwóch 4-piórowych resorach wraz z amortyzatorami tłumiacymi
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A o wysokości 350 mm,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- błotniki z polietylenu
- uchwyty spinania ładunku
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej

DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe: 480 zł netto
- uchwyt do koła zapasowego: 190 zł netto
- zabezpieczenie antykradzieżowe: 100 zł netto
- zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół: 99 zł netto ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)
lub e-mail: infonowim@gmail.com