

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 07:08

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/1131015711082-tractus-przyczepa-lekka-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-1-os-dmc-750-kg-nh-2630-x-1500-mm-nowim-p-2798.html>



11.31.0157.1108.2 TRACTUS + Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 1 oś DMC 750 kg NH 2630 x 1500 mm Nowim

Cena brutto	6 571,57 zł
Cena netto	5 342,74 zł
Cena poprzednia	7 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0157.1108.2
Kod producenta	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0157.1108.2 TRACTUS +
o wymiarach wewnętrznych: dł 2630 x szer 1500 x wys 350 mm
1NH DMC 750 kg**

Model posiada doposażenie dodatkowo płatne:

- 98-0225 - uchwyt koła zapasowego - dyszel - 150,00 zł netto / 184,50 zł brutto
- 98-0069 - koło zapasowe stalowe 155/70R13 4 x 100 - 391,50 zł netto / 481,55 zł brutto

UWAGA! Spytaj o możliwość zdemontowania doposażenia - Zapłacisz mniej!

ID OGŁOSZENIA
11.31.0157.1108.2/141123

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

ZALETY / OPIS

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę jako towarową, uniwersalną, do wykorzystania w wielu branżach.
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji
- **ZABUDOWA PLANDEKOWA** - możliwość wykonania zabudowy plandekowej w każdym momencie nawet po kilku latach.

TRACTUS+ to nowość na polskim rynku, która łączy wysoką jakość z wytrzymałością i komfortem jazdy. Posiada wszystkie zalety modelu TRACTUS, a dodatkowo na burtach zastosowano wypełnienie sklejką wodoodporną, pozostawiając przestrzeń ładunkową bez zmian.

OFERTA DOTYCZY PUSTEJ PRZYCZEPY. PLANDEKĘ NISKĄ LUB ZE STELAŻEM MOŻEMY ZROBIĆ WG POTRZEB KLIENTA.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.31.0157, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0157 oraz w ciągu 11310157, stary model 31.11.103

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

TRACTUS + 2630 x 1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł 2630 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzne:

dł 4000 x szer 1980 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany od 400-750 kg co 50 kg)

MASA

210 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $210 \text{ kg} = 652,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana
- koła 155/70R13 lub 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- niehamowana
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A, wypełnione sklejką wodoodporną,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Uwaga: Doposażenie montowane przy produkcji. Przyczepa u Dealerów na placach wystawowych może nie posiadać wyżej wymienionego doposażenia - dopytaj, czy serwis doposaży.

SPRZEDAWCA POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe
- uchwyt do koła zapasowego
- 98-0121 zabezpieczenie antykradzieżowe
- 98-0396 zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0112 [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę
- 98-0100 Kliny pod koła standard (tworzywo + uchwyt)
- 98-0116 Ramka tablicy rejestracyjnej (kwadratowa / prostokątna)
- 98-0413 Koło podporowo-manewrowe wzmacniane

CENNIK DOPOSAŻENIA DODATKOWO PŁATNEGO

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Podana cena netto / brutto dotyczy przyczepy zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem - szczegółowo sprawdź doposażenia dodatkowo płatne - niektóre doposażenie jest możliwe tylko podczas produkcji, dlatego w modelach wystawowych na wyprzedaży nie jest możliwe niektóre doposażenie.

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem

- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ!!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com