

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/11310405-uniwersalna-tractus-multi-przyczepa-towarowa-2-63x1-50-1nh-dmc-750-kgproducent-przyczep-z-wychylem-do-motorow-quadow-maszyn-nowim-p-4189.html>

DOSTAWA POD DOM!!! 



11.31.0405 Uniwersalna (TRACTUS MULTI +) Przyczepa towarowa (2,63x1,50-1NH-DMC 750 kg) Producent przyczep z wychylem do motorów quadów maszyn Nowim

Cena brutto	6 082,35 zł
Cena netto	4 945,00 zł
Cena poprzednia	7 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0405
Kod producenta	31
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

TRACTUS MULTI + to wielofunkcyjna przyczepa usprawniająca rozładunek towarów dzięki zastosowaniu uchylnej skrzyni ładunkowej. Wykorzystując specjalną tylną burtę jako podjazd, ułatwia załadunek urządzeń i pojazdów typu quad, kosiarka samobieżna, czy motocykl.

Dopuszczalna masa całkowita to 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnociętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Uchylna skrzynia ładunkowa mocowana do ramy dwoma solidnymi zaczepami. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

MODEL

11.31.0405, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0405 oraz w ciągu 11310405 stary model 31.11.110

NAZWA HANDLOWA

TRACTUS MULTI + 2630 x 1500 H350

PRODUCENT

31

WYMIARY

- wewnętrzny
dł 2630 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzny

dł 4000 x szer 1980 mm

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 450-750 kg)

MASA

210 kg

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana
- koła 155/70R13 lub 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- niehamowana
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A, wypełnione sklejką wodoodporną,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać wyposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com

