

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 20:04

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/113104091885-solidus-przyczepa-lekka-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-2-osiowa-dmc-750-kg-nh-3000-x-1500-mm-nowim-p-4134.html>



11.31.0409.1885 SOLIDUS + Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 2 osiowa DMC 750 kg NH 3000 x 1500 mm Nowim

Cena brutto	8 006,07 zł
Cena netto	6 509,00 zł
Cena poprzednia	9 210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0409.1885
Kod producenta	31
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0409.1885

OKAZJA! OSTATNIA SZTUKA W CENIE PROMOCYJNEJ + PAKIET VIP GRATIS!

WYPRZEDAŻE - WWW.NOWIM.PL - ZAKŁADKA WYPRZEDAŻE

ZALETY

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę jako towarową, uniwersalną, do wykorzystania w wielu branżach.
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji

SOLIDUS+ to nowość na polskim rynku, która łączy wysoką jakość z wytrzymałością i komfortem jazdy. Posiada wszystkie

zalety modelu SOLIDUS, a dodatkowo na burtach zastosowano wypełnienie sklejką wodoodporną, pozostawiając przestrzeń ładunkową bez zmian.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

OFERTA DOTYCZY PUSTEJ PRZYCZEPY. PLANDEKĘ NISKĄ LUB ZE STELAŻEM MOŻEMY ZROBIĆ WG POTRZEB KLIENTA.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.31.0409.1885 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 31,11,202/1 oraz w ciągu 3111202/1, stary model 31.11.202

ID OGŁOSZENIA

11310409188/301222/4565

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

SOLIDUS + 3000 x 1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 3000 x szer 1500 x 350 mm

- zewnętrzny:

dł 4400 x szer 1980 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 500-750 kg)

MASA

290 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $290 \text{ kg} = 572,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane

- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- niehamowana

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)

- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,

- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,

- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A, wypełnione sklejką wodoodporną,

- burty przód/tył otwierane,

- burty boczne demontowalne,

-
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
 - błotniki z polietylenu
 - uchwyty spinania ładunku,
 - rolki burtowe na plandekę,
 - etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***