

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/113104201878-tractus-flex-przyczepa-lekka-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-resor-1-os-dmc-750-kg-nh-2360-x-1250-mm-nowim-p-4150.html>



11.31.0420/1878 TRACTUS FLEX + Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń resor 1 oś DMC 750 kg NH 2360 x 1250 mm Nowim

Cena brutto	7 101,41 zł
Cena netto	5 773,50 zł
Cena poprzednia	7 820,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0420/1878
Kod producenta	31
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0420.1878 TRACTUS FLEX +
o wymiarach wewnętrznych: dł 2360 x szer 1250 x wys 350 mm**

1NH DMC 750 kg

Model posiada doposażenie dodatkowo płatne:

- plandeka ze stelażem h = 110 cm kolor niebieski - 1300 zł netto / 1599 zł brutto

UWAGA! Spytaj o możliwość zdemontowania doposażenia - Zapłacisz mniej!

ID OGŁOSZENIA
11.31.0420/1878/301123

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

ZALETY / OPIS

TRACTUS to nowoczesna linia przyczep samochodowych niehamowanych z kołami na zewnątrz, wykonanych z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów.

Dzięki zastosowaniu **resorowego zawieszenia** wraz z amortyzatorem tłumiącym przyczepa zapewnia stabilne prowadzenie i doskonale spełnia wymagania przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy np. owoców, kwiatów

Dopuszczalna masa całkowita to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnociętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL / INDEX

11.31.0420, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0420 oraz w ciągu 11310420 stary model 31.11.110

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

TRACTUS FLEX + 2360 x 1250 H350

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 2360 x szer 1250 x wys 350 mm

- zewnętrzny:

dł 3730 x szer 1730 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 400-750 co 50 kg)

MASA

185 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $185 \text{ kg} = 677,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 1 x oś niehamowana

-
- resory
 - koła 155/70 R13, 155/80R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- oś zawieszona na dwóch 4-piórowych resorach wraz z amortyzatorami tłumiacymi
- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Uwaga: Dopuszanie montowane przy produkcji. Przyczepa u Dealerów na placach wystawowych może nie posiadać wyżej wymienionego doposażenia - dopytaj, czy serwis doposaży.

SPRZEDAWCA POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe
- uchwyt do koła zapasowego
- 98-0121 zabezpieczenie antykradzieżowe
- 98-0396 zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0112 [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę
- 98-0100 Kliny pod koła standard (tworzywo + uchwyt)
- 98-0116 Ramka tablicy rejestracyjnej (kwadratowa / prostokątna)
- 98-0413 Koło podporowo-manewrowe wzmacniane

CENNIK DOPOSAŻENIA DODATKOWO PŁATNEGO

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Podana cena netto / brutto dotyczy przyczepy zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem - szczegółowo sprawdź doposażenia dodatkowo płatne - niektóre doposażenie jest możliwe tylko podczas produkcji, dlatego w modelach wystawowych na wyprzedaży nie jest możliwe niektóre doposażenie.

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ!!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com