

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 08:57

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/12280082-tm18-2514-2-5-x-1-4-m1h1800kg-przyczepa-do-quadow-motocykli-motorow-maszyn-platforma-z-trapem-ciezarowa-hamowana-nowim-p-3452.html>



12.28.0082 (TM18-2514 - 2,5 x 1,4 m/1H1800KG) Przyczepa do quadów motocykli motorów maszyn platforma z trapem ciężarowa hamowana Nowim

Cena brutto	12 040,67 zł
Cena netto	9 789,16 zł
Cena poprzednia	13 245,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	28

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

MODEL PRZYCZEPY: 12.28.0082 (TM18-2514 - 2,5 x 1,4 m/1H1800KG)

OKAZJA! OSTATNIA SZTUKA W CENIE PROMOCYJNEJ + PAKIET VIP GRATIS!

WYPRZEDAŻE - WWW.NOWIM.PL - ZAKŁADKA WYPRZEDAŻE

ZALETY

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę do transportu minikoparki, do walca, sprzętu budowlanego oraz wielu innych maszyn
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji

Przyczepa do transportu pojazdów i maszyn 28.12.102, to sprawdzona konstrukcja, która jest wykorzystywana zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy do przewozu maszyn i urządzeń budowlanych o mniejszych gabarytach i wadze. Jest to ekonomiczny odpowiednik typowych profesjonalnych przyczep dla przedsiębiorstw budowlanych.

Model posiada DMC 1800 kg. Można na nim umieścić ładunek o masie do 1446 kg, długości nieco ponad 2,5 metra i szerokości 1,4 metra. Dyszel pojazdu stanowi integralną część ramy, co wpływa na stabilność i trwałość całej budowy. Konstrukcja przyczepy została tak zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwić załadunek dowolnej maszyny i pojazdu. Pomocny w tym

jest solidny trap najazdowy, po którym można wjechać, a dodatkową jego zaletą jest niski kąt nachylenia. Załadowany sprzęt można przypiąć pasami używając do tego 8 uchwytów znajdujących się po bokach przyczepy. Dodatkowo podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej, zapewnia bezpieczny transport.

Konstrukcja przyczepy do transportu pojazdów i maszyn jest niezwykle wytrzymała i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Elementy zabezpieczono przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, które dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość na tarcie i uderzenia

Do hamowania wykorzystywany jest hamulec najazdowy, a gdy stoi w miejscu – postojowy. Pierwsze rozwiązanie znacznie skraca drogę hamowania całego zestawu, co wpływa bardzo korzystnie na bezpieczeństwo jazdy. Z kolei hamulec postojowy zabezpiecza pojazd na parkingu. Solidne uchwyty zamykające przyczepę zapewniają bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

12.28.0082 (TM18-2514 - 2,5 x 1,4 m/1H1800KG), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 12,28,0082 oraz w ciągu 12280082

ID OGŁOSZENIA

12280082/141022/7832

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

PRODUCENT

28 - kod producenta

WYMIARY

- zewnętrzne:

dł. 4377 x szer. 1893 x wys. 1996 mm

- wewnętrzne:

dł. 2530 x szer. 1404 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

1800 kg (możliwość zmiany od 800 kg do 1800 kg co 50 kg)

MASA

354 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $1800 \text{ kg} \times 15\% = 2070 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $354 \text{ kg} = 1716 \text{ kg}$ ładunku.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś hamowana

- koła 185R14

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany,

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

WYPOSAŻENIE

- wysokiej jakości materiały i wzmocniona konstrukcja ramy

- solidny trap najazdowy z blokadą, o mniejszym kącie najazdu

-
- wodoodporna/antypoślizgowa sklejka podłogowa zapewnia stabilny transport
 - burty i stopnie zapewniają wygodny dostęp do załadunku
 - kliny blokujące
 - 6 uchwytów po 3 na stronę - mocowanie do burt bocznych zwiększające powierzchnię załadunku
 - konstrukcja ramy i rampy najazdowej zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz zabezpieczona jest przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego
 - etykiety reklamowe
 - ramka do tablicy rejestracyjnej

DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe: 590 zł netto
- uchwyt do koła zapasowego: 190 zł netto
- zabezpieczenie antykradzieżowe - 100 zł netto
- zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół - 99 zł netto ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)
lub e-mail: infonowim@gmail.com