

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/122803741694-tpm35-3617-przyczepa-do-transportu-koparek-minikoparek-pojazdow-maszyn-budowlana-z-trapem-ciezarowa-hamowana-3-6m-x-1-8m-dmc-3500kg-p-3737.html>



## 12.28.0374.1694 (TPM35-3617) Przyczepa do transportu koparek minikoparek pojazdów maszyn budowlana z trapem ciężarowa hamowana 3,6m x 1,8m DMC 3500KG

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>28 989,57 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>23 568,76 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>31 019,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>12.28.0374.1694</b> |
| Kod producenta   | <b>28</b>              |
| Producent        | <b>28</b>              |

### Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP  
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

**[www.nowim.pl](http://www.nowim.pl)**

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: [infonowim@gmail.com](mailto:infonowim@gmail.com)

**MODEL PRZYCZEPY: 12.28.0374.1694 (TPM35-3617)**

**OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!**

**ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)**

**ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ**

#### **GRATIS - DODATKOWO DO PRZYCZEPY:**

+ **Pakiet VIP (KLIKNIJ TUTAJ)** 1050,00 ZŁ NETTO / 1291,50 ZŁ BRUTTO

+ RAMKA TABLICY REJESTRACYJNEJ 55,00 ZŁ NETTO / 67,65 ZŁ BRUTTO

GRATIS RAZEM: 1105,00 ZŁ NETTO / 1359,15 ZŁ BRUTTO

#### **ZALETY**

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę do transportu minikoparki, do walca, sprzętu budowlanego oraz wielu innych maszyn

---

- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm

- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa o wzmocnionej konstrukcji

- [ZOBACZ FILM Z PRZYCZEPĄ PODCZAS PRACY - KLIKNIJ TUTAJ](#) -

## NAJMOCNIEJSZA NA RYNKU!

**Przyczepa do transportu pojazdów i maszyn model TPM35-3617**, to urządzenie o solidnej konstrukcji oraz największych gabarytach i ładowności z linii TPM.

TPM35-3617 to największa z oferowanych przez nas dwuosioowych przyczep do transportu różnego rodzaju maszyn budowlanych. W standardzie posiada wbudowany hamulec najazdowy i postojowy. Przyczepa doskonale nadaje się do przewozu traktora, kosiarki, minikoparki lub innej maszyny. Jej solidna konstrukcja i przemyślane rozwiązania gwarantują bezpieczny i pewny transport ładunku na plac budowy lub w inne miejsce.

**Model TPM35-3617** posiada DMC do 3500 kg. Przyczepa waży 806 kg. Można na niej umieścić ładunek o masie blisko 2700 kg, długości ponad 3,5 i szerokości 1,75 metra. Zarówno rama, jak i dyszel wykonane są z mocnego profilu zamkniętego, które dodatkowo wzmocnione są od spodu poprzecznymi wsparciami. Wszystko to wpływa na jeszcze lepszą trwałość i niezawodność pojazdu. Ładunek wprowadzany jest na przyczepę po szerokim trapie, który jest wypełniony aluminiową blachą ryflowaną. Mały kąt najazdu pozwala w wygodny sposób wprowadzić towar na platformie. Od spodu najazd wzmocniliśmy stabilną i mocną podporą, która pomaga utrzymać odpowiednią pozycję w trakcie umieszczania ładunku. Po zakończeniu załadunku w łatwy sposób można złożyć i zamknąć trap, blokując go przed niekontrolowanym otwarciem za pomocą zamknięć burtowych.

Konstrukcję metalową pokryliśmy warstwą ocynku **ogniowego**, która zabezpiecza pojazd przed korozją oraz lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Przyczepa posiada stopniowane burty. Oznacza to, że przednia ich część ma 150 mm wysokości, zaś z tyłu 270 mm. Na ich bokach od wewnętrznej strony umieściliśmy **uchwyty mocujące do pasów po 4 na każdą ze stron**. Takie rozmieszczenie zaczepów pozwoliło na powiększenie przestrzeni roboczej oraz zapewniło wygodniejsze zabezpieczenie ładunku.

Dostęp do ładunku ułatwiają **specjalnie przygotowane stopnie** znajdujące się po obu stronach przyczepy. Podobnie jak w przypadku burt stopnie są dwupoziomowe. Tylony stopień pełni funkcję błotnika. Można się po nim bezpiecznie poruszać, pamiętając o jego maksymalnym obciążeniu 120 kg.

**Przyczepa wyposażona jest w hamulec postojowy i najazdowy.** Dodatkowo posiada zabezpieczenie w postaci klinów blokujących, które unieruchamiają ją i ochraniają przed niekontrolowanym stoczeniem.

Przyczepa do transportu maszyn budowlanych posiada w standardzie składane koło podporowe, które przeznaczone jest dla pojazdów przewożących znaczne gabaryty. Działa ono podobnie jak standardowe koło, z tą różnicą, że po całkowitym jego wkręceniu składa się i nie wystaje ku dołowi.

TPM35-3617 w standardzie posiada wypełnienie antypoślizgową i wodoodporną sklejka podłogową. Można ją także doposażyć w ryflowane aluminiowe wypełnienie.

W przedniej części przyczepy znajduje się przestronna zamykana skrzynia, w której oprócz koła zapasowego, można także przewieźć pasy lub narzędzia. Ponadto TPM35-3617 w standardzie posiada lampy LED, które gwarantują długą żywotność oświetlenia.

- > konstrukcja ramy wykonana jest z profilu zamkniętego 200x40, znacie ten profil z lawet, gdzie sprawdził się doskonale! Dyszel natomiast jest wykonany z profilu zamkniętego 120x50 - zmiany te wpłyną na jeszcze lepszą trwałość i niezawodność pojazdu;
- > w przedniej części przyczepy została zaprojektowana przestronna, wzmocniona, zamykana skrzynia, w której oprócz koła zapasowego, można przewieźć pasy lub narzędzia;
- > przyczepa w standardzie została wyposażona w lampy LED;
- > uchwyty do mocowania pasów umieszczone są w burtach, dzięki czemu została powiększona powierzchnia robocza podłogi oraz można wygodnie zabezpieczyć ładunek;
- > schodki boczne zostały powiększone oraz przeniesione do przedniej części przyczepy, dzięki czemu uzyskaliśmy wygodny i stabilny dostęp do ładunku;
- > przestronna przestrzeń ładunkowa wypełniona jest antypoślizgową i wodoodporną sklejka podłogową;
- > w łatwy sposób można otworzyć i zamknąć trap najazdowy dzięki wygodnym w użyciu zaczepom burtowym;
- > na dyszlu dodatkowe uchwyty na pasy.

## SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

---

**MODEL**

12.28.03741694 (TPM35-3617), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 12,28,0374,1694 oraz w ciągu 122803741694

**ID OGŁOSZENIA**

122803741694/050423/

**ROK PRODUKCJI**

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

**PRODUCENT**

28 - kod producenta

**NAZWA HANDLOWA**

TMP35-3617

**WYMIARY**

- zewnętrzne:

dł. 5664 x szer. 2434 x wys. 1780 mm

- wewnętrzne

dł. 3619 x szer. 1756 mm

**UWAGA**

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

**DMC**

3500 kg (możliwość zmiany od 2500 do 3500 kg)

**MASA**

806 kg

**UWAGA**

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

**ZAŁADUNEK**

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być  $3500 \text{ kg} \times 15\% = 4025 \text{ kg}$ , odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku  $806 \text{ kg} = 3219 \text{ kg}$  ładunku.

**KĄT NAJAZDU**

20 °

**UKŁAD JEZDNY**

- 2 osie hamowane

- koła R14

**UKŁAD HAMULCOWY**

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany,

**ELEKTRYKA**

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

**WYPOSAŻENIE**

- wysokiej jakości materiały i wzmocniona konstrukcja ramy

- solidny trap najazdowy

- gruba 18 mm wodoodporna/antypoślizgowa sklejka podłogowa zapewnia stabilny transport

- burty i stopnie zapewniają wygodny dostęp do załadunku

- kliny blokujące

- 8 uchwytów po 4 na stronę - mocowanie o max. obciążeniu 800 kg każdy

- konstrukcja ramy i rampy najazdowej zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz zabezpieczona jest przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego

- ramka do tablicy rejestracyjnej

- etykiety reklamowe

---

**POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę  
- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

**UWAGI**

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

## **ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING****

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

---

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.  
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

**DZWOŃ! PISZ!**  
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)  
lub e-mail: [infonowim@gmail.com](mailto:infonowim@gmail.com)