

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/13250250-20-plus-klonica-dluzyca-do-dlugich-elementow-rur-pni-slpow-na-kategorie-b-dmc-750-kg-1-os-z-obrotnica-niehamowana-nowim-p-3621.html>



13.25.0250 (20-PLUS) Kłonica dłużyca do długich elementów rur pni słupów na kategorię B DMC 750 kg 1 oś z obrotnicą niehamowana Nowim

Cena brutto	14 046,60 zł
Cena netto	11 420,00 zł
Cena poprzednia	15 455,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	13.25.0250 (20-PLUS)
Kod producenta	25

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

MODEL PRZYCZEPY: 13.25.0250 (20-PLUS)

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ

o wymiarach dł 6000 - 12000 mm x szer 1400 mm x wys 600 mm

ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - WWW.NOWIM.PL - ZAKŁADKA WYPRZEDAŻE - [KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - [KLIKNIJ TUTAJ](#)

CENA PRZYCZEPY:

11260,00 ZŁ NETTO / 113849,80 ZŁ BRUTTO

MODEL DOPOSAŻONY:

- koło podporowo-manewrowe standard - **160,00 ZŁ NETTO** / 196,80 ZŁ BRUTTO

CENA PRZYCZEPY Z DOPOSAŻENIEM:

11420,00 ZŁ NETTO / 14046,60 ZŁ BRUTTO

GRATIS - DODATKOWO DO PRZYCZEPY:

+ **Pakiet VIP (KLIKNIJ TUTAJ)** **1050,00 ZŁ NETTO** / 1291,50 ZŁ BRUTTO

+ RAMKA TABLICY REJESTRACYJNEJ **55,00 ZŁ NETTO** / 67,65 ZŁ BRUTTO

RAZEM: 1105,00 ZŁ NETTO / 1359,15 ZŁ BRUTTO

ZALETY

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę do transportu rur, słupów, drutów, do długich elementów jako kłonicę, dłużyce.
- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm
- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PLUS o wzmocnionej konstrukcji

Producent przyczep przedstawia dłużyce, Kłonicę z obrotnicą. Przyczepy do transportu długich oraz ciężkich elementów nawet do 12 metrów. Wielu klientów myli nazwę i potocznie nazywa ją konicą, ale każdy wie, o co chodzi, bo jest to kłonica. Przyczepy wykorzystywane m. in. do transportu rur, słupów, prętów, stali, w tartaku do przewozu drewnianych belek, bel, pni, kantówek, drewna, drzewa, przyczepa do lasu itp. Dłużyca idealnie nadaje się jako przyczepa do wynajmu w wypożyczalniach przyczep, w budownictwie, czy składach stalowych. Jako producent przyczep w tej kategorii, zapewniamy, że wszystkie przyczepy posiadają certyfikaty COC i mogą być rejestrowane w innych krajach. Produkcja przyczep kłonicowych odbywa się z materiałów najwyższej jakości. Przyczepa kłonicowa może być ciągnięta za samochodami osobowymi, jak i ciężarowymi lub innymi, z uwagi na możliwość zamontowania zaczepu typu oczko.

Przyczepa w wersji PLUS to model najlepszy w tej kategorii i najlepiej wyposażony. Sprawdź specyfikację przyczepy poniżej.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

13.25.0250 (20-PLUS) można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 13,25,0250 oraz w ciągu 13250250

ID OGŁOSZENIA

13250250/170323/

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł 6000 – 12000 mm x szer 1400 mm x wys 600 mm

wysokość od dyszla do miejsca załadunku tzw. "rogów" 400 mm

- zewnętrzne:

dł 7745 x szer 1795 x wys 1440 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 400-750 kg co 50 kg)

MASA

300 kg

UWAGA

Autentyczność potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być 750 kg x 15% = 862,5 kg, odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku 300 kg = 562,5 kg ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana 1350 kg

- koła 185 R14C

UKŁAD HAMULCOWY

- niehamowana

- zaczep kulowy standard

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama wykonana z wzmocnionego profilu konstrukcyjnego;
- całość ramy spawana i ocynkowana ogniowo;
- dyszel wzmacniany wykonany z profilu zamkniętego;
- podpora na dyszel
- możliwość regulacji długości przyczepy;
- możliwość wysuwania obrotników w celu rozładunku;
- dodatkowa obrotnica na samochód umożliwiającą przewóz elementów do 12 m długości;
- etykiety reklamowe;
- odblaski wyróżniające przyczepę;
- ramka tablicy rejestracyjnej
- koło podporowe standard

UWAGI

- JEŻELI KUPUJESZ PRZYCZEPĘ NIEHAMOWANĄ, ZACZEP KULOWY JEST STANDARDOWY. NIE MOŻESZ GO WYMIENIĆ NA OCZKO. ZACZEP OCZKO JEST MOŻLIWY PRZY ZAMÓWIENIU BEZPOŚREDNIO Z PRODUKCJI. W PRZYCZEPACH HAMOWANYCH GŁÓWKĘ ZACZEPU MOŻNA WYMIENIAĆ OSOBIŚCIE - DZISIAJ MASZ STANDARDOWY KULOWY, JUTRO MOŻESZ WYMIENIĆ NA ZACZEP OCZKOWY.

POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)
lub e-mail: infonowim@gmail.com