

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 02:02

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/15280553-tpb30-4925-przyczepa-kablowa-do-transportu-bebnow-kabli-drutow-swiatlowodow-wezy-kablowka-hamowana-ciezarowa-2h-dmc-3000-kg-nowim-p-4384.html>



15.28.0553 (TPB30-4925) Przyczepa kablowa do transportu bębnow kabli drutów światłowodów węży kablówka hamowana ciężarowa (2H, DMC 3000 kg) Nowim

Cena brutto	22 928,12 zł
Cena netto	18 640,75 zł
Cena poprzednia	25 225,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	15.28.0553
Kod producenta	28
Producent	28

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonyim@gmail.com

MODEL PRZYCZEPY: 15.28.0553 (TPB30-4925)

**o wymiarach dł 3011 mm x szer 1510 mm
2H DMC 3000 kg**

ID OGŁOSZENIA
15.28.0553/291123

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

Przyczepa kablowa TPB30-4925 o DMC 3000 kg to idealny środek transportu do przewożenia bębnow z kablami czy rurkami.

Przyczepa kablowa TPB30-4925 to pojazd zaprojektowany z myślą o przewozie różnego rodzaju kabli, przewodów i rur. Charakteryzuje się dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą 3000 kg, co pozwala na przewożenie szpuli o łącznej wadze blisko 2400 kg. Dzięki temu, przyczepa jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających zadań transportowych w branży kablowej.

Pojazd posiada dwie osie, które, zapewniają stabilność i równomierny rozkład ciężaru. Dodatkowo zwiększają zdolność przyczepy do poruszania się po nierównych terenach, co jest niezwykle ważne w przypadku prac w trudno dostępnych miejscach.

Oferowane przez nas przyczepy kablowe to przemysłowe rozwiązania, które posiadają:

- innowacyjny system obniżania ramy – przyczepy mają zdolność obniżania ramy aż do poziomu gruntu. To znacznie ułatwia załadunek, umożliwiając umieszczenie nawet najmniejszego bębna kablowego o średnicy 600 mm bez dodatkowego wysiłku;
- wielofunkcyjność – pozwalają na montaż aż trzech bębnow jednocześnie, zwiększając tym samym efektywność pracy;
- zwiększona stabilność – dzięki obniżeniu środka ciężkości przyczepy, zapewniona jest lepsza stabilność podczas transportu;
- możliwość załadunku dużych bębnow – są przystosowane do transportowania nawet bardzo dużych bębnow kablowych o średnicy do 2600 mm;
- wzmocniona wciągarka – wyposażone w ręczną wciągarkę z linką stalową o uciagu 1150 kg, która dzięki zastosowaniu 3 bloczków pozwala zwiększyć jej siłę uciagu trzykrotnie;
- sprężyny gazowe – zamontowane z dwóch stron przyczepy, automatycznie unoszą ramę, która odchyła się do tyłu;
- teflonowe łożyska ślizgowe – rura montażowa wyposażona w teflonowe łożyska ślizgowe znacznie ułatwia proces rozwijania i zwijania kabla, redukując wysiłek i ryzyko uszkodzenia kabla.

Przyczepa kablowa została skonstruowana z wysokiej jakości blachy czarnej, co stanowi podstawę jej trwałej i solidnej konstrukcji. Kluczowym elementem zabezpieczającym przyczepę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy sole, jest cynkowanie ogniowe. Proces ten nie tylko chroni metal przed korozją, ale także zwiększa jego odporność na tarcie i uderzenia. Dzięki temu żywotność pojazdu jest dłuższa.

W zakresie bezpieczeństwa jazdy pojazd posiada:

- hamulec najazdowy, który skraca drogę hamowania całego zestawu
- hamulec postojowy, gwarantujący stabilność przyczepy podczas postoju.

Przyczepa kablowa stała się nieodzownym narzędziem w wielu sektorach przemysłu, zwłaszcza tam, gdzie konieczny jest transport dużych ilości kabli. Dzięki swojej specjalistycznej konstrukcji umożliwia szybkie i bezpieczne przewożenie bębnow kablowych, minimalizując ryzyko uszkodzeń oraz skracając czas potrzebny na ich rozmieszczenie. W branży telekomunikacyjnej, energetycznej czy budowlanej, gdzie kable są niezbędne do realizacji wielu projektów, takie rozwiązanie znacząco przyspiesza pracę i obniża koszty.

Przyczepa kablowa jest wyposażona w szereg elementów, które zapewniają jej funkcjonalność i bezpieczeństwo. W standardzie każda przyczepa posiada:

- koło podporowe STANDARD, które ułatwia manewrowanie i stabilizację pojazdu podczas postoju;
- hamulce najazdowy i postojowy, gwarantujące bezpieczne i kontrolowane zatrzymywanie przyczepy oraz jej stabilność podczas postoju;
- blokady przed przesuwaniem bębna, które podczas transportu zabezpieczają ładunek przed jego niekontrolowanym przemieszczaniem na boki;
- kliny do blokowania kół, zapewniające dodatkowe zabezpieczenie przyczepy przed niechcianym przemieszczaniem się, zwłaszcza na nierównym terenie;
- wciągarka ręczna, służące do opuszczania i podnoszenia ładunku;
- lampy LED, zapewniające doskonałą widoczność przyczepy.

Wszystkie te elementy składają się na kompleksowe wyposażenie standardowe, które czyni przyczepę kablową niezawodnym i funkcjonalnym narzędziem pracy.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

15.28.0553 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 15,28,0553 oraz w ciągu 15280553

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

ROK PRODUKCJI

pryczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

PRODUCENT

28 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

długość 3011 mm x szerokość 1510 mm

- zewnętrzne:

długość 4901 mm x szerokość 2529 mm x wysokość 2140 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

- 3000 kg (możliwość zmiany od 2000 do 3000 kg co 50 kg)

MASA

607 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK / ŁADOWNOŚĆ

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $3000 \text{ kg} \times 15\% = 3450 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $607 \text{ kg} = 2843 \text{ kg}$ ładunku

UKŁAD JEZDNY

- 2 osie hamowane

- koła R14

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- dyszel wzmacniany

- konstrukcja stalowa o podwyższonej wytrzymałości

- koło podporowe standard

- **innowacyjny system obniżania ramy** - przyczepy mają zdolność obniżania ramy aż do poziomu gruntu. To znacznie ułatwia załadunek, umożliwiając umieszczenie nawet najmniejszego bębna kablowego o średnicy 600 mm bez dodatkowego wysiłku;

-
- **wielofunkcyjność** – pozwalają na montaż aż trzech bębnow jednocześnie, zwiększając tym samym efektywność pracy;
 - **zwiększona stabilność** – dzięki obniżeniu środka ciężkości przyczepy, zapewniona jest lepsza stabilność podczas transportu;
 - **możliwość załadunku dużych bębnow** – są przystosowane do transportowania nawet bardzo dużych bębnow kablowych o średnicy do 2600 mm;
 - **wzmocniona wciągarka** – wyposażone w ręczną wciągarkę z linką stalową o uciążu 1150 kg, która dzięki zastosowaniu 3 bloczków pozwala zwiększyć jej siłę uciążu trzykrotnie;
 - **sprężyny gazowe** – zamontowane z dwóch stron przyczepy, automatycznie unoszą ramę, która odchyła się do tyłu;
 - **teflonowe łożyska ślizgowe** – rura montażowa wyposażona w teflonowe łożyska ślizgowe znacznie ułatwia proces rozwijania i zwijania kabla, redukując wysiłek i ryzyko uszkodzenia kabla.
 - blokady przed przesuwaniem bębna, które podczas transportu zabezpieczają ładunek przed jego niekontrolowanym przemieszczaniem na boki;
 - etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Uwaga: Doposażenie montowane przy produkcji. Przyczepa u Dealerów na placach wystawowych może nie posiadać wyżej wymienionego doposażenia - dopytaj, czy serwis doposaży.

SPRZEDAWCA POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe
- uchwyt do koła zapasowego
- 98-0121 zabezpieczenie antykradzieżowe
- 98-0396 zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0112 [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę
- 98-0100 Kliny pod koła standard (tworzywo + uchwyt)
- 98-0116 Ramka tablicy rejestracyjnej (kwadratowa / prostokątna)
- 98-0413 Koło podporowo-manewrowe wzmacniane

CENNIK DOPOSAŻENIA DODATKOWO PŁATNEGO

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Podana cena netto / brutto dotyczy przyczepy zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem - szczegółowo sprawdź doposażenia dodatkowo płatne - niektóre doposażenie jest możliwe tylko podczas produkcji, dlatego w modelach wystawowych na wyprzedaży nie jest możliwe niektóre doposażenie.

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ!!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ???

KUP PRZYPCEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com