

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/18250628-beta-standard-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-1-osiowa-lekka-2-5-m-dluga-dmc-750-kg-nowim-p-4468.html>



18.25.0628 BETA STANDARD

Przyczepa gastronomiczna handlowa food truck 1 osiowa lekka 2,5 m długa DMC 750 kg Nowim

Cena brutto	18 708,30 zł
Cena netto	15 210,00 zł
Cena poprzednia	20 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	18.25.0628
Kod producenta	25 (37)
Producent	25

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

BETA STANDARD

Przyczepa gastronomiczna handlowa typu food truck 1 osiowa stworzona z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo). Izolowane poliuretanem. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczep spawana, ocynkowana ogniowo. Podłoga płaska bez nadkoli, wykładzina przemysłowa PCV. W standardzie posiadają podpory rurkowe z możliwością zmiany na ślimakowe (jako doposażenie dodatkowo płatne). Przyczepa niehamowana z DMC 750 kg, które pozwala jeździć na kat. B. Kłapa sprzedażowa w wersji standard umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

18.25.0628, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 18,25,0628 oraz w ciągu 18250628

PRODUCENT

25 (37) - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:
długość 2500 mm x szerokość 2000 mm x wysokość 2200 mm

- zewnętrzne:

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany pod potrzeby klienta)

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana
- koła 13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

UWAGA

Elektryka wewnętrzna jest wyposażeniem dodatkowo płatnym - zobacz poniżej (WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE) lub dopytaj sprzedawcę

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD POTRZEBY KLIENTA)

Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, ocynkowana ogniowo

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, podnoszona na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszle: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE

Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję
przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!

tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com