

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/18250648-gamma-premium-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-sprzedazowa-food-truck-dmc-2000-kg-2-osie-hamowane-foodtruck-6-m-dluga-nowim-p-4435.html>



18.25.0648 GAMMA PREMIUM Przyczepa gastronomiczna handlowa sprzedażowa Food Truck DMC 2000 kg 2 osie hamowane foodtruck 6 m długa Nowim

Cena brutto	46 272,60 zł
Cena netto	37 620,00 zł
Cena poprzednia	50 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	18.25.0648
Kod producenta	25 (37)
Producent	25

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 18.25.0648 GAMMA PREMIUM
o wymiarach wewnętrznych: dł 6000 x szer 1960 x wys 2200 mm**

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ

GAMMA PREMIUM

Przyczepa gastronomiczna / handlowa /specjalna - sklep/bar wykonana z płyty warstwowej składającej się z poszycia metalowego (obustronnie blacha malowana proszkowo), izolowana poliuretanem. Wewnątrz poszycie metalowe w kolorze białym - zgodnie z zaleceniami dedykowanymi do przyczep. Odpowiednia grubość ścian spełnia zapotrzebowanie dla przyczep całorocznych, oczywiście przy doposażeniu przyczepy w podłogę izolowaną (doposażenie dodatkowo płatne) i okno sprzedażowe.

Zewnętrzne poszycie bardzo dobrze nadaje się do oklejania. Dzięki temu możemy stworzyć wizualizację przyczepy według konspektu klienta. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy (podwozie) spawana, ocynkowana ogniowo. Podłoga o walorach drewnianych. Wewnątrz przyczepy podłoga pokryta wykładziną PCV, od zewnątrz

struktura oryginalna producenta płyt, zabezpieczona przed wilgocią. Podłoga płaska duży atut nie ma problemów z zagospodarowaniem wnętrza , nic nie przeszkadza.

Układ jezdny w postaci osi przegubowo-skrętnych renomowanych firm AL-KO, KNOTT i inne.

Cała grupa przyczep GAMMA występuje w wersji hamowanej, wyposażone w urządzenie najazdowe oraz hamulec ręczny postojowy.

Kłapa sprzedażowa w wersji podstawowej umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych. Oczywiście można zmienić położenie okna według potrzeby. Jesteśmy producentem przyczep więc rozmiar, położenie, strona okna sprzedażowego może być wykonana według własnego projektu. W wersji podstawowej dyszel przyczepy nieodkręcany, odkręcany za dopłatą, podpory rurkowe.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL / INDEX

18.25.0648, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 18,25,0648 oraz w ciągu 18250648

PRODUCENT

25 (37) - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

długość 6000 mm x szerokość 1960 mm x wysokość 2200 mm

- zewnętrzne:

długość 7530 mm x szerokość 2075 m x wysokość 2820 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

2700 kg (z możliwością zmiany 1300-2700 kg co 50 kg)

MASA

ok. 1500 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

UKŁAD JEZDNY

- 2 osie hamowane, wzmacniana specjalnie dedykowana do tej kategorii przyczep

- koła 195/50R13

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec z urządzeniem najazdowym

- hamulec ręczny postojowy

- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

UWAGA

Elektryka wewnętrzna jest wyposażeniem dodatkowo płatnym - zobacz poniżej (WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE) lub dopytaj sprzedawcę

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD POTRZEBY KLIENTA)

Podłoga: płaska bez nadkoli z płyty warstwowej, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV

Rama: spawana, ocynkowana ogniowo

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: umieszczona centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją 55R wymaganą w UE

Podpory stabilizujące ślimakowe - 4 szt.
okucia aluminiowe
stopnica na dyszel

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: biuronowim@gmail.com