

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 15:27

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/192801021025-do-skutera-wodnego-pp075-4816-po-przyczepa-lekka-3-73x1-57-1nh-dmc-750kg-producent-przyczep-do-transportu-skutera-wodnego-nowim-p-3060.html>



19.28.0102.1025 Do Skutera wodnego (PP075-4816-P/O) Przyczepa lekka (3,73x1,57-1NH-DMC 750kg) Producent przyczep do transportu skutera wodnego Nowim

Cena brutto	7 466,90 zł
Cena netto	6 070,65 zł
Cena poprzednia	8 589,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	19.28.0102.1025
Kod producenta	28

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl
tel. **+48 730 751 730**
e-mail: infonyim@gmail.com

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ

MODEL PRZYCZEPY: 19.28.0102.1025

MODEL DOPOSAŻONY W: - FELGI ALUMINIOWE

Przyczepa do transportu skuterów wodnych wyposażona w płozy, dzięki swojej obszernej powierzchni ładunkowej, pozwala na sprawny i wygodny przewóz nawet najdłuższego dostępnego na rynku skutera.

Przyczepa do transportu skuterów wodnych z płozami model 28.19.112 - PP75-4816 może być użytkowana przez osoby prywatne, jak i firmy zajmujące się profesjonalnym transportem skuterów – np. na zawody sportowe. Można na nią załadować skuter lub małą łódkę o wadze do 611 kg, długości do 3738 mm i szerokości do 1574 mm. Jej niewątpliwą zaletą jest bardzo duża stabilność przewożonego skutera podczas transportu.

Załadowany pojazd wodny jest umieszczony i zabezpieczony na solidnej i mocnej konstrukcji spawanej ze stalowych profili. Przednia belka ramy przyczepy została pochylona o 45 stopni i wyposażona w gumowy odbojnik, co zmniejsza ryzyko obicia kadłuba podczas napływania skutera nad przyczepę

Dzięki regulowanym w dwóch płaszczyznach płozom możemy dostosować przyczepę do skutera o dowolnej szerokości. W przedniej belce przyczepy zastosowano gumowy odbojnik, którego zadaniem jest zabezpieczenie napływającego skutera przed uderzeniem w ramę. Dla podniesienia wygody użytkowania przy nadkolach dodano schodki boczne, które ułatwiają dostęp do ładunku i obsługę skutera.

Przyczepa jest zabezpieczona przed korozją warstwą ocynku ogniowego. Prezentowany model jest pomalowany w kolorze czarnym.

W standardzie przyczepa została, m.in. wyposażona w uchylne lampy LED. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma możliwości uszkodzenia skutera w trakcie napływania. Technologia LED wydłuża żywotność oświetlenia, a zastosowane w nich złącza bajonet pozwalają w razie potrzeby na łatwy demontaż lamp oraz gwarantują wodoodporność całego systemu. Oświetlenie stanowi integralną część pojazdu i jest intuicyjne w obsłudze. W prosty sposób można je zabezpieczyć i ustawić w odpowiednim ułożeniu umożliwiającym wprowadzenie lub sprowadzenie skutera wodnego.

Oś przyczepy do transportu skuterów wodnych z płozami posiada system WPS (Waterproof system), czyli dodatkowe uszczelnienie piast, które zabezpiecza ich łożyska przed zalaniem wodą. Pozwala to w znaczący sposób przedłużyć żywotność łożysk, piast oraz samej osi.

Standardowo model został wyposażony w 4 uchwyty, które pozwalają bezpiecznie i pewnie przypiąć skuter pasami. Przyczepę można doposażyć w dodatkowe 4 uchwyty, co umożliwi skuteczniejsze zabezpieczenie.

Model wyposażony jest w płozy drewniane impregnowane o długości blisko 2 m, które gwarantują stabilne osadzenie przewożonego ładunku. W zależności od środka ciężkości w przyczepie możemy sami wyregulować ułożenie osi względem ramy.

Przyczepa do transportu skuterów wodnych z płozami wyposażona jest we wciągarkę ręczną pasową wraz z regulowanym słupkiem. Dodatkowo w standardzie posiada, m.in. lampy LED, rolkę dziobową oraz felgi stalowe o rozmiarze R13.

Oprócz typowych udogodnień, można ją także doposażyć w koło podporowo manewrowe, koło zapasowe z mocowaniem, amortyzatory do osi z mocowaniem, dodatkowe mocowania pasów, przedni trap aluminiowy, zabezpieczenie antykradzieżowe lub felgi ze stopów lekkich.

SPECYFIKACJA:

MODEL

19.28.0102.1025 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 28,19,112/7 oraz w ciągu 2819112/7, stary model 28.19.112/7

PRODUCENT

28 - kod producenta

NAZWA HANDLOWA

PP75-4816 P/L

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł 3738 x szer 1574 mm

- zewnętrzne:

dł 4598 x szer 1574 x wys 962

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (możliwość zmiany)

MASA

139 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana

- koła 155/70 R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

-
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne
- obrysy boczne

WYPOSAŻENIE

- wysokiej jakości materiały, sztywna i wytrzymała konstrukcja ramy poprzez stosowanie nowoczesnych technologii produkcji jak: cięcie laserowe blach, spawanie zrobotyzowane
- przyczepa lakierowana czarna
- system otwierania lamp tylnych gwarantuje długą żywotność lamp
- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe z pasywacją + lakierowanie proszkowe
- podparcie boczne 4 szt. płyty L=1950 mm
- regulowany słupek wciągarki
- ręczna wciągarka pasowa
- rolka dziobowa
- gumowy odbojnik
- komplet mocowań pasów
- schodek boczny
- łóżyska wodoodporne
- ramka do tablicy rejestracyjnej
- etykiety reklamowe
- felgi aluminiowe - 2 szt 1580 zł netto / 1943,40 zł brutto

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać wyposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com