

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/25170005-przyczepa-kiper-pw-12-lux-wywrotka-3-00x1-50x0-30-2h-dmc-2000kg-producent-przyczep-kiper-wychyl-tylny-universalna-wywrotka-nowim-p-926.html>



## 25.17.0005 Przyczepa kiper (PW 1.2 LUX) Wywrotka (3,00x1,50x0,30-2H-DMC 2000kg) Producent przyczep kiper wychył tylny uniwersalna wywrotka Nowim

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>19 500,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>15 853,66 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>21 450,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>25.17.0005</b>   |
| Kod producenta   | <b>17</b>           |

### Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP  
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

**[www.nowim.pl](http://www.nowim.pl)**

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: [infonowim@gmail.com](mailto:infonowim@gmail.com)

**MODEL / INDEX PRZYCZEPY: 25.17.0005**  
**o wymiarach wewnętrznych: dł 3000 x szer 1600 x wys 300 mm**  
**2xH DMC 2000 kg**

**ID OGŁOSZENIA**  
25.17.0005/23102023

**OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!**  
**ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)**

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

### ZALETY / OPIS

To przyczepa uniwersalna wykorzystywana w wielu branżach – rolniczej, ogrodniczej, budowlanej, itd. Posiada wychył, z łatwością można przechylić przyczepę i wysypać z niej ładunek w dowolnym miejscu. Prezentowany model jest z przechyłem do tyłu. Można sobie dodatkowo doposażyć w drabinę przednią, dodatkowe burty, okratowanie siatkowe, plandekę lub najazdy.

---

## **SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:**

### **MODEL / INDEX**

25.17.0005, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,17,0005 oraz w ciągu 25170005

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

### **ROK PRODUKCJI**

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

### **MODEL KATALOGOWY**

P.W 1.2 LUX

### **WYMIARY**

- wewnętrzne:

dł 3000 mm x szer 1600 mm x wys 300 mm ( burta )

- zewnętrzne:

dł 4410 mm x szer 1770 mm x wys 1610 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

### **DMC**

Standard 2000 kg (1100- 2000 kg możliwość zmiany na potrzeby klienta co 100 kg)

### **MASA**

600 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

### **ZAŁADUNEK / ŁADOWNOŚĆ**

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być  $2000 \text{ kg} \times 15\% = 2300 \text{ kg}$ , odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku  $800 \text{ kg} = 1700 \text{ kg}$  ładunku maksymalnie.

### **UKŁAD JEZDNY**

- zawieszenie osie KNOTT

- koła 165 R13

### **UKŁAD HAMULCOWY**

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany standard

### **ELEKTRYKA**

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

### **WYPOSAŻENIE**

- wzmacniany dyszel w kształcie litery V

- burta aluminiowa

- jednostronny wyrót hydrauliczny

- pompa elektryczna z akumulatorem sterowana pilotem, olej wykorzystany do pompy - Hydrol L-HM/HLP 22, 32, 46, 68, 100, 150

- 
- podłoga sklejkowa + blacha ocynkowana ułatwiająca poślizg produktu przy wywrocie
  - uchwyty podłogowe wpuszczane w ramę - cybanty
  - bardzo mocna rama, ocynkowana ogniowo
  - przygotowana pod podpory tylne
  - koło podporowo-manewrowe standard
  - etykiety reklamowe

#### **PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- 98-0397 blacha poślizgowa na podłogę
- 98-0398 podpory tylne obrotowe
- 98-0399 pompa ręczna - hydrauliczna
- 98-0400 krata przednia
- 98-0401 nadstawka siatkowa

**Uwaga: Doposażenie montowane tylko przy produkcji. Przyczepa u Dealerów na placach wystawowych może nie posiadać wyżej wymienionego doposażenia - dopytaj.**

#### **SPRZEDAWCA POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- 98-0338 koło zapasowe
- 98-0402 uchwyt do koła zapasowego
- 98-0121 zabezpieczenie antykradzieżowe
- 98-0396 zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

#### **KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ**

- 98-0112 **Pakiet VIP** - [KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę
- 98-0100 Kliny pod koła standard (tworzywo + uchwyt)
- 98-0116 Ramka tablicy rejestracyjnej (kwadratowa / prostokątna)

#### **CENNIK DOPOSAŻENIA DODATKOWO PŁATNEGO**

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

#### **UWAGI**

- **Podana cena netto / brutto dotyczy przyczepy zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem - szczegółowo sprawdź doposażenia dodatkowo płatne - niektóre doposażenie jest możliwe tylko podczas produkcji, dlatego w modelach wystawowych na wyprzedaży nie jest możliwe niektóre doposażenie.**
- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

**ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???**  
**KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.**  
**Jeśli masz dodatkowe pytania,**

**DZWOŃ! PISZ!**  
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)  
lub e-mail: [infonowim@gmail.com](mailto:infonowim@gmail.com)

