

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 08:31

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/28163071-pl27-4521-lorries-przyczepa-laweta-autolaweta-ciezarowa-hamowana-budowlana-do-maszyn-sprzetu-platforma-2-osie-h-dmc-2700-kg-4-4-m-x-2-m-no-p-3236.html>



28.16.307/1 PL27-4521 Lorries Przyczepa laweta autolaweta ciężarowa hamowana budowlana do maszyn sprzętu platforma 2 osie H DMC 2700 kg 4,4 m x 2 m No

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Producent

28

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

UWAGA!

Prezentowany model 28.16.307/1 jest o wymiarach 4,4 x 2 m, DMC 2700 kg, z najazdami, z wypełnieniem środka.

NAJMOCNIEJSZA NA RYNKU!

- NAJMOCNIEJSZE LAWETY W POLSCE - ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ -

Model 28.16.307 stanowi bezpieczny i sprawdzony sposób na przewiezienie auta w dowolne miejsce. Laweta nadaje się zarówno do użytku osobistego (indywidualnego), jak i w pełni profesjonalnego (warsztaty samochodowe, pomoc drogowa).

Pojazd posiada uchylną platformę, wyposażoną w 2 zamki przednie z zabezpieczeniem do zamykania podczas jazdy oraz trapy najazdowe z blachy perforowanej i tłoczonej typu „LOHR”. Najazdy wykonane są z aluminium, co gwarantuje ich trwałość, a jednocześnie nie obciąża nadmiernie całego pojazdu. Dzięki spawaniu posiada wytrzymały korpus i ramę. Jej konstrukcja zabezpieczona jest przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Rampa uchylna i dyszel przyczepy wykonane zostały z profili zamkniętych, co nadaje sztywność i stabilność całej przyczepie oraz gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną eksploatację. Rampa uchylna wyposażona jest w amortyzatory, które ułatwiają załadunek i rozładunek pojazdu. Opcjonalnie można wyposażyć lawetę w pompę hydrauliczną jedno- lub dwukierunkową.

Laweta PL27-4521 posiada DMC 2700 kg, w związku z tym jej ładowność umożliwia przewiezienie towaru o masie do 1957 kg i długości do 4,4 m oraz szerokości do 2 m. Laweta wyposażona jest w 2 osie hamowane. Blachy najazdu wykonane zostały z aluminium o grubości 4 mm, dodatkowo posiadają otwory tłoczone przeznaczone do mocowania haków pasów transportowych.

Przyczepa w standardzie zawiera koło podporowe standard, kliny do blokowania kół przyczepy, hamulec najazdowy oraz postojowy. Opcjonalnie można ją również wyposażyć w wypełnienie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej bądź sklejki antypoślizgowej, amortyzatory do osi, wciągarkę elektryczną, pompę hydrauliczną, blokady kół do przewożonego

pojazdu.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

28.16.307/1, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 28,16,307/1 oraz w ciągu 2816307/1

PRODUCENT

28 - kod producenta

NAZWA HANDLOWA

PL27-4521

WYMIARY

- zewnętrzne

dł 5987 x szer 2160 x wys 605 mm

- wewnętrzne

dł 4410 mm x szer 2000 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC

DMC

2700 kg (możliwość zmiany przed pierwszą rejestracją od 1700 do 2700 kg)

MASA

743 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

KĄT NAJAZDU

9°

ZAŁADUNEK

1957 kg

UKŁAD JEZDNY

- 2 osie hamowane

- koła R10

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany,

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- wzmocniona konstrukcja przyczepy

- wzmocniony dyszel w kształcie litery V

- rama przyczepy zabezpieczona przed korozją grubą, trwałą warstwą cynku powstałą w procesie cynkowania ogniowego

- wypełnienie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej

- klin blokady kół ławety

- siłowniki do uchylania ramy najazdowej

- duża powierzchnia ładunkowa

- aluminiowe trapy najazdowe wsuwane pod platformę

- koło podporowe standard

- etykiety reklamowe

- ramka do tablicy rejestracyjnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- wypełnienie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej bądź sklejki antypoślizgowej,
- amortyzatory do osi,
- wciągarka ręczna wzmocniona lub elektryczna,
- pompę hydrauliczną,
- blokady kół do przewożonego pojazdu,
- koło podporowe,
- koło zapasowe,
- skrzynka narzędziowa,
- tylne lampy LED

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

**ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING****

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com