

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/31111042-przyczepa-lekka-towarowa-uniwersalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-1-os-dmc-750-kg-nh-2200-x-1250-mm-nowim-p-3028.html>



31.11.104/2 Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 1 oś DMC 750 kg NH 2200 x 1250 mm Nowim

Cena brutto	6 539,26 zł
Cena netto	5 316,47 zł
Cena poprzednia	7 520,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
www.nowim.pl
tel. **+48 730 751 730** e-mail: infonowim@gmail.com

TRACTUS+ to nowość na polskim rynku, która łączy wysoką jakość z wytrzymałością i komfortem jazdy. Posiada wszystkie zalety modelu TRACTUS, a dodatkowo na burtach zastosowano wypełnienie sklejki wodoodpornej, pozostawiając przestrzeń ładunkową bez zmian.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

PRZYCZEPA POSIADA PLANDEKĘ ZE STELAŻEM O WYS 160 CM OD PODŁOGI W KOLORZE JASNOSZARYM

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

31.11.104/2 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 31,11,104/2 oraz w ciągu 3111104/2

NAZWA HANDLOWA

TRACTUS + 2200 x 1250 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny 2200 x 1250 x 350 mm
- zewnętrzny 3620 x 1730 mm

DMC

750 kg (z możliwością zmiany od 400 do 750 kg co 50 kg)

MASA

175 kg

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana
- koła 155/70R13 lub 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

-
- brak układu hamulcowego
 - niehamowana
 - zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A, wypełnione sklejką wodoodporną,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 9 mm,
- oś niehamowana 750 kg firmy STEELPRESS, KNOTT, lub AL-KO,
- błotniki z polietylenu,
- uchwyty spinania ładunku,
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe
- ramka tablicy rejestracyjnej
- plandeka ze stelażem jasnoszara o wys 160 cm od podłogi

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

[-TUTAJ-](#)

- stelaż z plandeką H-1100 mm, H800 mm ,
- plandeka płaska,
- wspornik koła zapasowego,
- koło zapasowe,
- koło podporowo-manewrowe
- oś niehamowana 1000 kg firmy STEELPRESS z łożyskami compact (zalecana dla wypożyczalni),
- nadstawki burtowe,
- nadstawki siatkowe.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -KLIKNIJ TUTAJ- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodnie raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730

lub e-mail: infonowim@gmail.com