

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/36280381-platforma-pt75-2617-przyczepa-lekka-2-55x1-69-1nh-dmc-750kg-producent-przyczep-uniwersalnych-przewoz-maszyn-quadow-rowerow-nowim-p-3984.html>



36.28.0381 Platforma (PT75-2617) Przyczepa lekka (2,55x1,69-1NH- DMC 750kg) Producent przyczep uniwersalnych przewóz maszyn quadów rowerów Nowim

Cena brutto	10 762,50 zł
Cena netto	8 750,00 zł
Cena poprzednia	11 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36.28.0381 PT75-2617
Kod producenta	28

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 36.28.0381 PT75-2617
o wymiarach wewnętrznych: dł 2534 x szer 1697 mm**

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ

ZALETY / OPIS

Platforma lekka niehamowana uchylna z rampą wjazdową dedykowana do przewozu quadów, motocykli, maszyn jeżdżących.

Lekka przyczepa platforma PT75-2617

Jeżeli chcesz utrzymać czystość na obszernych terenach publicznych typu boisko, park, czy chociażby rozległy ogród niezbędne jest posiadanie sprzętu ogrodniczego, takiego jak kosiarka, zamiatarka, myjka lub inny. Niestety, przewożenie go często stanowi problem dla wielu osób, zwłaszcza jeśli nie posiadają odpowiedniego środka transportu. W takiej sytuacji, pomocna może okazać się przyczepa platformowa, która pozwoli bezpiecznie przetransportować Twój sprzęt w dowolne miejsce.

Przyczepka platforma transportowa – wygodny i bezpieczny transport

Konstrukcja podwozia oraz dyszel platformy PT75-2617 wykonane są ze stalowego profilu zamkniętego. Rama przyczepy to konstrukcja spawana, wzmocniona dodatkowymi wspornikami poprzecznymi. Gwarantuje to stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Koła przyczepki rozstawione są na zewnątrz platformy, dzięki czemu znajduje się ona stosunkowo nisko nad

ziemią. Przyczepa jest w pełni uchylna, a dodatkowo wyposażona we wbudowany najazd, dzięki czemu w łatwy sposób możemy umieścić na niej ładunek. Platforma transportowa została wykonana w całości ze stali. Rama przyczepy jest zabezpieczona warstwą ocynku poddana procesowi pasywacji, co dodatkowo zabezpiecza konstrukcję przyczepy przed korozją, a także wzmacnia ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przyczepka platforma transportowa – łatwa obsługa i przydatne dodatki

Przyczepka transportowa PT75-2617 jest bardzo łatwa w obsłudze. Posiada wygodną ręczną regulację kąta nachylenia platformy, co ułatwia załadunek oraz rozładunek ciężkich przedmiotów. Podłoga platformy wykonana jest z trwałej, antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki. Pojazd wyposażony jest także w uchwyty do mocowania pasów transportowych oraz lampy LED. Oświetlenie to ma nie tylko dłuższą żywotność, ale także zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż standardowe lampy oraz daje lepszą widoczność na drodze.

Dla wygody jej użytkowania możesz dodatkowo wyposażyć ją na przykład we:

- wciągarkę ręczną, która pomoże we wprowadzeniu pojazdów na platformę;
- amortyzatory z mocowaniem, które służą do tłumienia drgań i wstrząsów powstających podczas jazdy;
- czy koło zapasowe z mocowaniem.

Lekka przyczepa platforma – do czego możemy jej używać?

Przyczepa platforma model PT75-2617 to lekka, jednoosiowa przyczepka o DMC 750 kg. Tego typu przyczepki zazwyczaj używane są do transportu różnego rodzaju sprzętu ogrodniczego lub budowlanego. Dzięki płaskiej powierzchni i uchylniej platformie w łatwy sposób można na niej umieścić lekkie pojazdy typu kosiarka – traktorek ogrodowy, zamiatarka przemysłowa, mniejsze sprzęty budowlane i inne podobne. Duża powierzchnia ładunkowa (ok. 260 x 170 cm) umożliwia także umiejscowienie na niej mebli, paczek albo palet – spokojnie zmieścisz na niej 2 europalety. Dzięki temu przewieziesz na niej niektóre materiały budowlane.

Zalety przyczepy platformy transportowej

Przyczepa platforma, dzięki swojej budowie daje wiele możliwości do przewozu różnego rodzaju ładunków. Do jej niewątpliwych zalet należą:

- wielozadaniowość: jest ona na tyle uniwersalna, że może być wykorzystana zarówno do transportu mebli, sprzętu ogrodniczego, materiałów budowlanych, jak i małych pojazdów typu quad;
- mobilność: dzięki lekkiej budowie, niedużej wadze i DMC 750 kg może być podczepiona do większości samochodów osobowych i co ważne, nie wymaga dodatkowych uprawnień do jej prowadzenia;
- łatwość załadunku i rozładunku: płaska powierzchnia ładunkowa oraz nisko usytuowana platforma przyczepki ułatwiają wprowadzenie lub włożenie ładunku oraz jego późniejszy wyładunek;
- oszczędza czas i koszty: dzięki przestronnej przestrzeni ładunkowej umożliwia przewóz większych ładunków za jednym razem, dzięki czemu oszczędza czas i koszty wykonywania kolejnych transportów;
- łatwa obsługa: użytkowanie przyczepy sprowadza się przede wszystkim do opuszczania lub podnoszenia jej platformy. Całość procesu odbywa się przy użyciu prostego w obsłudze mechanizmu zębatkowego.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

36.28.0381, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 36,28,0381 oraz w ciągu 36280381, stary model 11.28.0381

ID OGŁOSZENIA

36280381/100723/7000

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

PT75-2617

PRODUCENT

28 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

dł. 2558 mm x szer. 1697 mm

- zewnętrzne:

dł. 3832 mm x szer. 2396 x wys. 976 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany od 450 do 750 kg co 50 kg)

MASA

kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ŁADOWNOŚĆ

563 kg

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $187 \text{ kg} = 675,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

KĄT NAJAZDU

7°

UKŁAD JEZDNY

- 1 x oś niehamowana
- koła R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- obrys boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- dyszel strzałkowy
- ramka tablicy rejestracyjnej
- etykiety reklamowe

DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe: 480 zł netto
- uchwyt do koła zapasowego: 190 zł netto
- zabezpieczenie antykradzieżowe: 100 zł netto
- zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół: 99 zł netto ([KLIKNIJ TUTAJ](#))
- koło podporowo-manewrowe standard z obejmą: 160 zł netto / 196,80 zł brutto

POZOSTAŁE DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#), jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

- [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi, mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne, dlatego przeczytaj uważnie wyżej wymienioną specyfikację przyczepy, co jest w standardzie, a co jest wyposażeniem dodatkowo płatnym
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#), a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)
lub e-mail: infonowim@gmail.com