

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 13:39

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/38310459-magicus-z-wypelnieniem3x1-5m-2nh750kg-przyczepa-do-strazy-z-plandeka-strazacka-2-osiowa-nowim-p-4256.html>



38.31.0459 (MAGICUS + Z WYPEŁNIENIEM/3x1,5M /2NH750KG) Przyczepa do straży z plandeką strażacka 2 osiowa Nowim

Cena brutto	17 097,00 zł
Cena netto	13 900,00 zł
Cena poprzednia	18 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	38.31.0459
Kod producenta	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 38.31.0459
o wymiarach wewnętrznych: dł 3000 x dł 1500 x wys 1700 mm
2NH DMC 750KG**

**ID OGŁOSZENIA
38310459/231023**

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE [WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ](#)

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

ZALETY / OPIS

Przyczepa Straż Magicus + to wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdnyymi po skrzynia ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji.

Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Przyczepka dwuosiowa lekka uniwersalna posiada specjalną zamontowaną plandkę – sprawdź w specyfikacji

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL / INDEX

38.31.0459 (MAGICUS + Z WYPEŁNIENIEM/3x1,5M /2NH750KG) można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 38,31,0459 oraz w ciągu 38310459

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

MAGICUS + 3000 x 1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 3000 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzny:

dł 4412 x szer 1625 x wys 1055 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 500-750 co 50 kg)

MASA

350 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być $750 \text{ kg} \times 15\% = 862,5 \text{ kg}$, odjąć masę własną przyczepy, w tym przypadku $350 \text{ kg} = 512,5 \text{ kg}$ ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane

- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- niehamowana

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE PRZYCZEPY

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,

- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,

- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,

- burty przód/tył otwierane,

- burty boczne demontowalne,

- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,

-
- błotniki umieszczone pod skrzynią ładunkową
 - uchwyty spinania ładunku 4 szt.
 - rolki burtowe do zapięcia plandeki
 - etykiety reklamowe

ZABUDOWA PLANDEKOWA

- kolor czerwony
- napisy boczne + numer operacyjny
- wysokość plandeki – 170 cm od podłogi (możliwość innej wysokości według potrzeb klienta – za dodatkową dopłatą)
- otwierana plandeka na bok (bok otwierany prawy w kierunku jazdy podnoszony na siłownikach)
- deski wzmacniające konstrukcję stelaż
- plandeka zapinana od góry do dołu na paski
- dodatkowa półka wewnątrz przyczepy
- oświetlenie wewnątrz przyczepy LED

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***