

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/98-0163-universalny-uchwyty-rowerowy-rynienkowy-7642-p-3971.html>

98-0163 Uniwersalny uchwyt rowerowy rynienkowy 7642



Cena brutto	184,50 zł
Cena netto	150,00 zł
Cena poprzednia	205,00 zł

Opis produktu

98-0163 Uniwersalny uchwyt rowerowy rynienkowy 7642 **98.0163, 98,0163, 980163**

- Montaż uchwyty jest bardzo prosty, a wszystkie niezbędne narzędzia znajdują się w zestawie.
- Koła roweru mocowane są za pomocą mocnych plastikowych pasków, zabezpieczających koła.
- Jakość wykonania bagażnika, potwierdza uzyskanie certyfikatu TÜV.
- Proszkowana technika malowania bagażnika, sprawia że bagażnik będzie można użytkować przez lata.
- Uchwyt rowerowy wykonany został z aluminium.
- Solidne szczęki obejmują ramę o średnicy od 20 mm do 70 mm.
- Bagażnik zajmuje mało miejsca, po złożeniu.
- Rower w uchwycie można zabezpieczyć za pomocą gałki z zamkiem M8, którą można zakupić w osobnym zestawie.

W zestawie:

- uchwyt rowerowy
- Cybanty "U" do montażu bagażnika na belkach bazowych, do aluminiowych bagażników bazowych o szerokości do 53 mm, należy dokupić osobno wsuwki "T" (można je dokupić w zestawie).
- Instrukcja w języku polskim.

Pasuje do rowerów

- dziecięcych,
- szosowych,
- górskich,
- trekkingowych,
- crossowych.

Nadaje się do przewożenia rowerów z ramami o różnych przekrojach:

- okrągłym,
- owalnym,
- trójkątnym.

Zabezpieczenia rowerów (opcja)

Uchwyt rowerowy posiada opcjonalne zamknięcie rowerów.

Dzięki czemu możesz bezpiecznie poczuć się w trakcie podróży.

W pełni składany

Możliwość złożenia bagażnika rowerowego do wymiarów 88 x 21 x 8 cm

Dane techniczne

Materiał: Aluminium

Sposób montażu bagażnika: Na dach

Maks. waga roweru: 15 kg

Maks. ładowność: 15 kg

Maks. ilość rowerów: 1

Sposób montażu rowerów: Za ramę

Średnica ramy rowerowej: 20-60 mm

Zabezpieczenie antykradzieżowe rowerów: Tak

Waga: 2.18 kg

Długość: 150 cm

Szerokość: 20 cm

Wysokość: 57 cm

Certyfikat TÜV

Uchwyt rowerowy przeszedł pozytywnie testy, co oznacza że produkt przeszedł bezproblemowo testy bezpieczeństwa.

