

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 21:05

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/model-2518130-beta-plus-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-budka-gastronomiczna-foodtruck-sprzedazowa-1osiowa-750-kg-lekka-3-m-dluga-nowim-p-2476.html>



MODEL 25.18.130 BETA PLUS

Przyczepa gastronomiczna
handlowa Food Truck budka
gastronomiczna foodtruck
sprzedażowa 1osiowa 750 kg lekka
3 m długa Nowim

Cena brutto	19 643,10 zł
Cena netto	15 970,00 zł
Cena poprzednia	22 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	25.18.130 BETA PLUS
Kod producenta	25
Producent	25

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infowim@gmail.com

BETA PLUS MODEL PRZYCZEPY: 25.18.130

Przyczepa gastronomiczna handlowa typu food truck 1 osiowa stworzona z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo). Izolowane poliuretanem. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczep spawana, ocynkowana ogniowo. Podłoga płaska bez nadkoli, wykładzina przemysłowa PCV. W standardzie posiadają podpory rurkowe z możliwością zmiany na ślimakowe (jako doposażenie dodatkowo płatne). Przyczepa niehamowana z DMC 750 kg, które pozwala jeździć na kat. B. Kłapa sprzedażowa w wersji standard umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

25.18.130, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,18,130 oraz w ciągu 2518130

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

długość 3000 mm x szerokość 1960 mm x wysokość 2200 mm

- zewnętrzne: długość 4480 mm x szerokość 2070 mm x wysokość 2830 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany pod potrzeby klienta)

MASA
580 kg

UWAGA
Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana, wzmocniana specjalnie dedykowana do tej kategorii przyczep
- koła 13"

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- zaczep kulowy

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

UWAGA

Elektryka wewnętrzna jest wyposażeniem dodatkowo płatnym - zobacz poniżej (WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE) lub dopytaj sprzedawcę

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD POTRZEBY KLIENTA)

Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, ocynkowana ogniowo

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, podnoszona na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją 55R wymaganą w UE

Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - **KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję
przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730

lub e-mail: infonowim@gmail.com