

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/model-25181316-beta-plus-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-3-5-m-2-okna-1-os-nh-dmc-750-kg-foodtruck-sprzedazowa-nowim-p-2994.html>



MODEL 25.18.131/6 BETA PLUS

Przyczepa gastronomiczna handlowa food truck 3,5 m 2 okna 1 oś NH DMC 750 kg foodtruck sprzedażowa Nowim

Cena brutto	98 396,31 zł
Cena netto	79 997,00 zł
Cena poprzednia	113 500,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	25.18.131/6 BETA PLUS
Kod producenta	25
Producent	25

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

GOTOWY BIZNES - LODY, GOFRY, KAWA, NALEŚNIKI!

Oglądasz MODEL PRZYCZEPY: 25.18.131/6 BETA PLUS - posiada wyposażenie:

- 1) zmiana położenia klapy (przesunięcie) wraz ze zmianami konstrukcyjnymi przyczepy , wymiary okna sprzedażowego: szer. 150 x wys 125 cm, klapa na wys 66 cm od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych
- 2) kącik sanitarny plus
- 3) elektrykę trójfazową / na siłę
- 4) dodatkowa klapa sprzedażowa, wymiary okna sprzedażowego: szer. 100 x wys 125 cm, klapa na wys 60 cm od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych
- 5) zestaw meblowy
- 6) lodówka
- 7) maszyna do lodów BASIC SOFT R16
- 8) lodówka na butelki
- 9) gofrownica podwójna
- 10) gofrownica "lody"
- 11) gofrownica trójkąty
- 12) naleśnikarka
- 13) ekspres do kawy

UWAGA!

OKLEINA KOLORYSTYCZNA JEST DOPOSAŻENIEM DODATKOWO PŁATNYM. MOŻEMY STWORZYĆ REKLAMĘ NA PRZYCZEPIE WEDŁUG PAŃSTWA PROJEKTU! O SZCZEGÓŁY DOPYTAJ SPRZEDAWCĘ.

Masz pomysł na biznes? Dobrze trafiłeś u nas znajdziesz wymarzoną przyczepę gastronomiczną, przyczepę handlową lub foodtruck.

Przyczepa gastronomiczna, food Track to mobilny biznes, który możemy szybko przestawić w inne miejsce. Z uwagi na swoje duże zalety to jeden z najlepszych form jako mobilna sprzedaż, góruje już od dawna nad stacjonarnymi formami jakim jest Kontener gastronomiczny, budka sprzedażowa, pawilon handlowy i inne.

Przyczepy gastronomiczne z uwagi na niższą cenę zakupu szybką adaptację w wybrany biznes, szybkie uzyskanie zezwoleń sanepid i bhp górują nad biznesem w autach typu FOODTRACK.

Uwaga - PRZYZCZEPA GASTRO NOWA to najlepszy wybór na start, kto przerabiał już rzeczy używane to wie, czym to pachnie. Ogłoszenia typu Przyczepa gastronomiczna Niewiadów używana to nieraz kusząca propozycja, lecz zadzwoń do nas przed zakupem, prowadzimy też serwis przyczep, naprawa przyczep, części zamienne do przyczep - warto rozmawiać - wybór i tak należy do CIEBIE.

Pamiętaj! Jako Producent Przyczep Gastronomicznych zrealizujemy Twój każdy pomysł na biznes, pomożemy w wyborze modelu, doradztwie, wyposażymy przyczepę w gotowy biznes. Jeżeli jednak chcesz sam być BOHATEREM swojej przyczepy dopasuj wielkość, rozmiar byś później nie miał problemów z odbiorem i prowadzeniem biznesu. Najbardziej popularne długości w ostatnich 3 latach to rozmiary:

- przyczepa lekka gastro 3,0 m
- lekka gastronomiczna 3.5 m
- przyczepy gastronomiczne hamowane to 4 m oraz 4,5 m długości

Przy wyborze przyczep np.: przyczepa do kebaba, budka z lodami, przyczepa pod gofry, lub inne musisz zwrócić uwagę na inne rzeczy??? Dzwoń podpowiemy!!!

W przyczepach mobilnych oprócz biznesu gastro (mała gastronomia) od kilku lat w Polsce możemy zaobserwować duży wzrost w innych kierunkach np.: przyczepa do ryb, piekarnie, kwaciarnie, cukiernie, wędliny, sprzedaży lodów, naleśników, kebab, mobilne banki, handel przemysłowy (chemia, odzież, części samochodowe) oraz wiele innowacji.

Produkcja przyczep gastronomicznych objęta jest specjalnymi przepisami Unii Europejskiej, dlatego każda przyczepa posiada homologację Europejską popartą certyfikatem COC, co bez problemu umożliwia sprzedaż i rejestrację w innych krajach.

Przyczepa gastronomiczna / handlowa /specjalna - sklep/bar wykonana z płyty warstwowej składającej się z poszycia metalowego (obustronnie blacha malowana proszkowo), izolowana poliuretanem. Wewnątrz poszycie metalowe w kolorze białym – zgodnie z zaleceniami dedykowanymi do przyczep. Odpowiednia grubość ścian spełnia zapotrzebowanie dla przyczep całorocznych, oczywiście przy doposażeniu przyczepy w podłogę izolowaną (doposażenie dodatkowo płatne) i okno sprzedażowe.

Zewnętrzne poszycie bardzo dobrze nadaje się do oklejania. Dzięki temu możemy stworzyć wizualizację przyczepy według konspektu klienta. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy (podwozie) spawana, 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną. Podłoga o walorach drewnianych. Wewnątrz przyczepy podłoga pokryta wykładziną PCV, od zewnątrz struktura oryginalna producenta płyt, zabezpieczona przed wilgocią. Podłoga płaska to duży atut - nie ma problemów z zagospodarowaniem wnętrza, nic nie przeszkadza.

Układ jezdnny w postaci osi przegubowo-skrętnych renomowanych firm AL-KO, KNOTT i inne.

Cała grupa przyczep BETA PLUS występuje w wersji niehamowanej, jako przyczepy lekkie. Możliwość kierowania na kategorię B .

Kłapa sprzedażowa w wersji podstawowej umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych. Oczywiście można zmienić położenie okna według potrzeby. Jesteśmy producentem przyczep więc rozmiar, położenie, strona okna sprzedażowego może być wykonana według własnego projektu. W wersji podstawowej dyszel przyczepy nieodkręcany, odkręcany za dopłatą, podpory rurkowe.

Oglądasz w/w model doczytaj specyfikację oraz opis.

SPECYFIKACJA PRZYZCZEPY:

MODEL

25.18.131/6 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,18,131/6 oraz w ciągu 2518131/6

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:
dł 3400 mm x szer 1960 mm x wys 2200 mm
- zewnętrzne:
dł 4980 mm x szer 2070 mm x wys 2830 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg

MASA

630 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś niehamowana, wzmacniana specjalnie dedykowana do tej kategorii przyczep
- koła 155/70 R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, malowana 3-krotnie farbą antykorozyjną

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy oraz z tyłu, podnoszona na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE

Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online -[KLIKNIJ TUTAJ](#)- , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty
- Zdjęcie nr 1, 2, 3 to grafika poglądowa i nie dotyczy tej przyczepy. Model posiada okno sprzedażowe po prawej stronie i z tyłu widoczne na pozostałych zdjęciach.

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com