

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/model-25181324-gamma-plus-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-4-m-dluga-2-okna-1-os-sprzedazowa-foodtruck-dmc-1300-kg-foodtruck-nowim-p-2982.html>



MODEL 25.18.132/4 GAMMA PLUS Przyczepa gastronomiczna handlowa Food Truck 4 m długa 2 okna 1 oś sprzedażowa foodtruck DMC 1300 kg foodtruck Nowim

Cena brutto	40 528,50 zł
Cena netto	32 950,00 zł
Cena poprzednia	46 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	25.18.132/4 GAMMA PLUS
Kod producenta	25
Producent	NEW TRAILERS

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. +48 730 751 530 e-mail: infonowim@gmail.com

Oglądasz MODEL PRZYCZEPY: 25.18.132/4 GAMMA PLUS - posiada doposażenie:

- 1) zmiana położenia klapy (przesunięcie) wraz ze zmianami konstrukcyjnymi przyczepy, wymiary okna sprzedażowego: szer. 200 x wys 100 cm, kłapa na wys 86 cm od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych
- 2) kolor poszycia zewnętrznego - czarny
- 3) dodatkowa kłapa sprzedażowa - , wymiary okna sprzedażowego: szer. 98 x wys 100 cm, kłapa na wys 86 cm od podłogi- wymiary mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych
- 4) kącik sanitarny plus
- 5) elektryka trójfazowa / na siłę

Masz pomysł na biznes? Dobrze trafiłeś u nas znajdziesz wymarzoną przyczepę gastronomiczną, przyczepę handlową lub foodtruck.

Przyczepa gastronomiczna, food Track to mobilny biznes, który możemy szybko przestawić w inne miejsce. Z uwagi na swoje duże zalety to jeden z najlepszych form jako mobilna sprzedaż, góruje już od dawna nad stacjonarnymi formami jakim jest Kontener gastronomiczny, budka sprzedażowa, pawilon handlowy i inne.

Przyczepy gastronomiczne z uwagi na niższą cenę zakupu szybką adaptację w wybrany biznes, szybkie uzyskanie zezwoleń

sanepid i bhp górują nad biznesem w autach typu FOODTRACK.

Uwaga - PRZYCZEPA GASTRO NOWA to najlepszy wybór na start, kto przerabiał już rzeczy używane to wie, czym to pachnie. Ogłoszenia typu Przyczepa gastronomiczna Niewiadów używana to nieraz kusząca propozycja, lecz zadzwoń do nas przed zakupem, prowadzimy też serwis przyczep, naprawa przyczep, części zamienne do przyczep - warto rozmawiać - wybór i tak należy do CIEBIE.

Pamiętaj! Jako Producent Przyczep Gastronomicznych zrealizujemy Twój każdy pomysł na biznes, pomożemy w wyborze modelu, doradztwie, wyposażymy przyczepę w gotowy biznes. Jeżeli jednak chcesz sam być BOHATEREM swojej przyczepy dopasuj wielkość, rozmiar byś później nie miał problemów z odbiorem i prowadzeniem biznesu. Najbardziej popularne długości w ostatnich 3 latach to rozmiary:

- przyczepa lekka gastro 3,0 m
- lekka gastronomiczna 3.5 m
- przyczepy gastronomiczne hamowane to 4 m oraz 4,5 m długości

Przy wyborze przyczep np.: przyczepa do kebaba, budka z lodami, przyczepa pod gofry, lub inne musisz zwrócić uwagę na inne rzeczy??? Dzwoń podpowiemy!!!

W przyczepach mobilnych oprócz biznesu gastro (mała gastronomia) od kilku lat w Polsce możemy zaobserwować duży wzrost w innych kierunkach np.: przyczepa do ryb, piekarnie, kwaciarnie, cukiernie, wędliny, sprzedaży lodów, naleśników, kebab, mobilne banki, handel przemysłowy (chemia, odzież, części samochodowe) oraz wiele innowacji.

Produkcja przyczep gastronomicznych objęta jest specjalnymi przepisami Unii Europejskiej, dlatego każda przyczepa posiada homologację Europejską popartą certyfikatem COC, co bez problemu umożliwi sprzedaż i rejestrację w innych krajach.

Przyczepa gastronomiczna / handlowa /specjalna - sklep/bar wykonana z płyty warstwowej składającej się z poszycia metalowego (obustronnie blacha malowana proszkowo), izolowana poliuretanem. Wewnątrz poszycie metalowe w kolorze białym - zgodnie z zaleceniami dedykowanymi do przyczep. Odpowiednia grubość ścian spełnia zapotrzebowanie dla przyczep całorocznych, oczywiście przy doposażeniu przyczepy w podłogę izolowaną (doposażenie dodatkowo płatne) i okno sprzedażowe.

Zewnętrzne poszycie bardzo dobrze nadaje się do oklejania. Dzięki temu możemy stworzyć wizualizację przyczepy według konspektu klienta. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy (podwozie) spawana, 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną. Podłoga o walorach drewnianych. Wewnątrz przyczepy podłoga pokryta wykładzina PCV, od zewnątrz struktura oryginalna producenta płyt, zabezpieczona przed wilgocią. Podłoga płaska to duży atut - nie ma problemów z zagospodarowaniem wnętrza, nic nie przeszkadza.

Układ jezdny w postaci osi przegubowo-skrętnych renomowanych firm AL-KO, KNOTT i inne.

Kłapa sprzedażowa w wersji podstawowej umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych. Oczywiście można zmienić położenie okna według potrzeby. Jesteśmy producentem przyczep więc rozmiar, położenie, strona okna sprzedażowego może być wykonana według własnego projektu. W wersji podstawowej dyszel przyczepy nieodkręcany, odkręcany za dopłatą, podpory rurkowe.

Oglądasz w/w model doczytaj specyfikację oraz opis.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

25.18.132/4 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,18,132/4 oraz w ciągu 2518132/4 - GAMA PLUS / GAMMA PLUS

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

długość 4000 mm x szerokość 1960 mm x wysokość 2200 mm

- zewnętrzne: długość 5530 mm x szerokość 2050 m x wysokość 2820 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

1300 kg (z możliwością zmiany 760-1300 kg co 50 kg)

MASA

770 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś hamowana,
- koła 195/50R13

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD POTRZEBY KLIENTA)

Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, 3-krotnie malowana farbą antykorozyjną

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, podnoszona na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE

Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodnie raty

**ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ???
KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING**

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.

Jeśli masz dodatkowe pytania,
DZWOŃ! PISZ!
tel. +48 730 751 730
lub e-mail: infonowim@gmail.com