

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/model-25181335-gamma-plus-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-1-osiowa-hamowana-foodtruck-dmc-1300-kg-4-5-m-dluga-nowim-p-3011.html>



MODEL 25.18.133/5 GAMMA PLUS

Przyczepa gastronomiczna handlowa Food Truck 1 osiowa hamowana foodtruck DMC 1300 kg 4,5 m długa Nowim

Cena brutto	55 346,31 zł
Cena netto	44 997,00 zł
Cena poprzednia	63 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	25.18.133/5 GAMMA PLUS
Kod producenta	25
Producent	25

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

GOTOWY BIZNES

Oglądasz MODEL PRZYCZEPY: 25.18.133/5 GAMMA PLUS, posiada doposażenie:

- 1) kolor poszycia zewnętrznego czarny,
- 2) zmiana położenia klapy (przesunięcie) wraz ze zmianami konstrukcyjnymi przyczepy
- 3) drzwiczki do gazu
- 4) dodatkowe poszerzenie przyczepy - szerokość 2300 mm
- 5) kącik sanitarny plus
- 6) elektryka trójfazowa / na siłę

Masz pomysł na biznes? Dobrze trafiłeś u nas znajdziesz wymarzoną przyczepę gastronomiczną, przyczepę handlową lub foodtruck.

Przyczepa gastronomiczna, food Track to mobilny biznes, który możemy szybko przestawić w inne miejsce. Z uwagi na swoje duże zalety to jeden z najlepszych form jako mobilna sprzedaż, góruje już od dawna nad stacjonarnymi formami jakim jest Kontener gastronomiczny, budka sprzedażowa, pawilon handlowy i inne.

Przyczepy gastronomiczne z uwagi na niższą cenę zakupu szybką adaptację w wybrany biznes, szybkie uzyskanie zezwoleń sanepid i bhp górują nad biznesem w autach typu FOODTRACK.

Uwaga - PRZYCZEPA GASTRO NOWA to najlepszy wybór na start, kto przerabiał już rzeczy używane to wie, czym to pachnie. Ogłoszenia typu Przyczepa gastronomiczna Niewiadów używana to nieraz kusząca propozycja, lecz zadzwoń do nas przed

zakupem, prowadzimy też serwis przyczep, naprawa przyczep, części zamienne do przyczep - warto rozmawiać - wybór i tak należy do CIEBIE.

Pamiętaj! Jako Producent Przyczep Gastronomicznych zrealizujemy Twój każdy pomysł na biznes, pomożemy w wyborze modelu, doradztwie, wyposażymy przyczepę w gotowy biznes. Jeżeli jednak chcesz sam być BOHATEREM swojej przyczepy dopasuj wielkość, rozmiar byś później nie miał problemów z odbiorem i prowadzeniem biznesu. Najbardziej popularne długości w ostatnich 3 latach to rozmiary:

- przyczepa lekka gastro 3,0 m
- lekka gastronomiczna 3.5 m
- przyczepy gastronomiczne hamowane to 4 m oraz 4,5 m długości

Przy wyborze przyczep np.: przyczepa do kebaba, budka z lodami, przyczepa pod gofry, lub inne musisz zwrócić uwagę na inne rzeczy??? Dzwon podpowiemy!!!

W przyczepach mobilnych oprócz biznesu gastro (mała gastronomia) od kilku lat w Polsce możemy zaobserwować duży wzrost w innych kierunkach np.: przyczepa do ryb, piekarnie, kwaciarnie, cukiernie, wędliny, sprzedaży lodów, naleśników, kebab, mobilne banki, handel przemysłowy (chemia, odzież, części samochodowe) oraz wiele innowacji.

Produkcja przyczep gastronomicznych objęta jest specjalnymi przepisami Unii Europejskiej, dlatego każda przyczepa posiada homologację Europejską popartą certyfikatem COC, co bez problemu umożliwia sprzedaż i rejestrację w innych krajach.

Przyczepa gastronomiczna / handlowa /specjalna - sklep/bar wykonana z płyty warstwowej składającej się z poszycia metalowego (obustronnie blacha malowana proszkowo), izolowana poliuretanem. Wewnątrz poszycie metalowe w kolorze białym – zgodnie z zaleceniami dedykowanymi do przyczep. Odpowiednia grubość ścian spełnia zapotrzebowanie dla przyczep całorocznych, oczywiście przy doposażeniu przyczepy w podłogę izolowaną (doposażenie dodatkowo płatne) i okno sprzedażowe.

Zewnętrzne poszycie bardzo dobrze nadaje się do oklejania. Dzięki temu możemy stworzyć wizualizację przyczepy według konspektu klienta. Drzwi wejściowe umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy (podwozie) spawana, ocynkowana ogniowo. Podłoga o walorach drewnianych. Wewnątrz przyczepy podłoga pokryta wykładziną PCV, od zewnątrz struktura oryginalna producenta płyt, zabezpieczona przed wilgocią. Podłoga płaska duży atut nie ma problemów z zagospodarowaniem wnętrza , nic nie przeszkadza.

Układ jezdny w postaci osi przegubowo-skrętnych renomowanych firm AL-KO, KNOTT i inne.

Cała grupa przyczep GAMMA PLUS występuje w wersji hamowanej, wyposażone w urządzenie najazdowe oraz hamulec ręczny postojowy. Możliwość kierowania na kategorię B .

Kłapa sprzedażowa w wersji podstawowej umieszczona centralnie po prawej stronie przyczepy na siłownikach gazowych. Oczywiście można zmienić położenie okna według potrzeby. Jesteśmy producentem przyczep więc rozmiar, położenie, strona okna sprzedażowego może być wykonana według własnego projektu. W wersji podstawowej dyszel przyczepy nieodkręcany, odkręcany za dopłatą, podpory rurkowe.

Oglądasz w/w model doczytaj specyfikację oraz opis.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

25.18.133/5, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 25,18,133/5 oraz w ciągu 2518133/5

PRODUCENT

25 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzne:

długość 4500 mm x szerokość 1960 mm x wysokość 2200 mm

- zewnętrzne: długość 5827 mm x szerokość 2075 m x wysokość 2820 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

1300 kg (z możliwością zmiany 760-1300 kg co 50 kg)

MASA

1050 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś hamowana,
- koła 195/50R13

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec z urządzeniem najazdowym
- hamulec ręczny postojowy
- zaczep kulowy wzmacniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość dokupienia redukcji)
- lampy tylne zespolone
- obrysy boczne
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

UWAGA

Elektryka wewnętrzna jest wyposażeniem dodatkowo płatnym - zobacz poniżej (WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE) lub dopytaj sprzedawcę

WYPOSAŻENIE MODELU STANDARDOWEGO PONIŻEJ (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA PRZYCZEPY POD POTRZEBY KLIENTA)

Podłoga: o walorach drewnianych, płaska bez nadkoli, wewnątrz wykładzina przemysłowa PCV, od spodu możliwość zabezpieczenia środkami konserwującymi

Rama: spawana, ocynkowana ogniowo

Zabudowa: z płyty warstwowej (obustronnie blacha biała malowana proszkowo, środek wypełniony warstwą izolacyjną)

Kłapa sprzedażowa: centralnie, po prawej stronie przyczepy w kierunku jazdy, na siłownikach gazowych

Drzwi wejściowe: od strony dyszla, umieszczone centralnie

Dyszel: w kształcie litery V, z homologacją wymaganą w UE

Podpory stabilizujące rurkowe - 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty
- Zdjęcie nr 1 to grafika poglądowa i nie dotyczy tej przyczepy. Model posiada okno sprzedażowe po prawej stronie widoczne na pozostałych zdjęciach.

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.
Jeśli masz dodatkowe pytania,**

DZWOŃ! PISZ!

tel. +48 730 751 730

lub e-mail: infonowim@gmail.com